

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.017157/2008-82    **Pregão SRP**    330 / 2008    **Data da Emissão:** 06/11/2008**Abertura: Dia:** 02/12/2008    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação   | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1    | Bebedouro de água para garrafão de 20 litros de plástico, na cor branco, vertical, elétrico, corpo metálico, 220 V, 4 litros hora água gelada, duas torneiras para água gelada e normal. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima do produto: 01(um) ano.Certificação pelo INMETRO.  | Unidade | 500,0000     | 5,00       | _____          | _____       |
| 2    | Freezer (Congelador) horizontal, com 01 porta, branco, capacidade de 213lts, dupla ação (freezer ou refrigerador), com dreno frontal com tampa,tampa de chapa,com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas;fechadura com chave ejetável, congelamento rápido, dimensões aproximadas 93x72,9x78cm (AxLxP), sem CFC, clorofluorcarbono.Sistema de rodízios duplo rotativos,Gabinete interno e externo com cantos arredondados;Chapa interna e externa galvanizada dupla face com pintura eletrostática;painel com tecla "fast freezing" e lâmpada sinalizadora de energia; voltagem 220v.Garantia mínima de doze (12) meses.   | Unidade | 1.800,0000   | 1,00       | _____          | _____       |
| 3    | Televisor 29 polegadas tela plana, 110/220 V, 1 frontal e 1 traseira, ativação automática, relógio função despertar, entrada de áudio e vídeo, com controle remoto. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínimo do produto, a contar da data da efetiva entrega: 12(doze) meses.  | Unidade | 620,0000     | 2,00       | _____          | _____       |
| 4    | DESCRIÇÃO:<br>MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL : COM POTENCIA DE 19 KWATTS<br>220/380 v , MOTO BOMBA DE ENXÁGÜE 0,25 CV. MÁQUINA DE UM TANQUE COM TRÊS PORTAS: (DUAS LATERAIS E UMA FRONTAL) , SENDO OPERADA DE QUALQUER UM DOS LADOS.TANQUE, COBERTURA, PORTAS, ESTRUTURA, BRAÇOS E PAINEL DE COMANDO FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 60 GAVETAS POR HORA.DEVE LAVAR E ENXÁGUAR CERCA DE 1500 COPOS OU 900 PRATOS, OU 450 BANDEJAS, OU 900 XÍCARAS OU PIRES, OU 9000 TALHERES POR HORA. DEVE TER OS SEGUINTE COMPONENTES:<br>TERMÔMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE ENXÁGUE UM CONJUNTO DE MOTO BOMBA DE LAVAGEM DE (1,5 cv) CHAVE MAGNETICA, TERMOSTATO, RELÊ TERMICO PARA PROTEÇÃO DO MOTOR, CHAVE LIMITE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DA LAVADORA COM PORTAS ABERTAS.DEVE ACOMPANHAR A MÁQUINA DE LAVAR 2 (DUAS) MESAS ACESSÓRIAS EM AÇO INOXIDÁVEL,PARA ENTRADA E SAÍDA DA MÁQUINA COM | Unidade | 24.000,0000  | 1,00       | _____          | _____       |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

| Item | Especificação   | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
|      | <p>AS SEGUINTE MEDIDAS:750 X 650 MM.DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: - 05 ( CINCO) GAVETAS PARA LAVAGEM DE BANDEJAS E 05 (CINCO) GAVETAS PARA PRATOS- 5 (CINCO) GAVETAS PARA TALHERES COM SUPORTE E CINCO 5 (CINCO) GAVETAS PARA XÍCARAS,TODAS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA COTADA.</p> <p>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ACIONAMENTO DO CICLO PELO FECHAMENTO DA PORTA;</li><li>- COMANDO DIGITALCOM AUTO-DIAGNOSTICO;</li><li>- CÂMARA ÚTIL DE 395 MM DE ALTURA PARA ACOMODAR BANDEJAS;</li><li>- FILTROS DO TANQUE DE LAVAGEM E PROTETOR DA BOMBA EM AÇO INOXIDÁVEL ;</li><li>- MOTO-BOMBA DE LAVAGEM E ENXÁGUE TIPO ANTI-ENTUPIAMENTO.</li></ul> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFSM NO CENTRO. SITUADO: A RUA MARECHAL FLORIANO Nº 1184,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS;</li><li>- AS MESAS E BANDEJAS ACESSÓRIAS ESTÃO INCLUÍDAS NO PREÇO ;</li></ul> |         |              |            |                |             |
| 5    | Geladeira comercial vertical, quatro portas, gabinete estruturado com acabamento interno e externo em chapa de aço inoxidável18. 8 tipo 304.Com traseiro e fundo inferior externo em chapa galvanizada,dotado de dreno de limpeza.Prateleiras Internas em aço inox,vazadas e removíveis e sem proteção,com espaçamento de 40 cm.Portas dotadas de trincos e dobradiças especiais gaxetas de borracha macia,isolamento térmico e poliuretana e expandido entre as paredes.Unidade hermética tecnicamente dimensionada.Com evaporador aletado e condensação forçada. Com termostato de isolamento nas portas. Controle automático de 0ºC até +6º.Dimensões externas:1,27 m de comprimento e 0,7 m de largura e 2,0 m de altura.Capacidade de 1300 l.Tensão 220V 60 Hz.Garantia mínima de um ( 1 ) ano.  | Unidade | 5.500,0000   | 1,00       |                |             |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**  
**Termo de Referência**

| Item | Especificação   | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
|      | <p>1(UM) ANO DEVENDO A LICITANTE PRESTAR A MAUTENÇÃO CORRETIVA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DEFINIDAS ABAIXO;</p> <p>* GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: ALICITANTE DEVERÁ PRESTAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATENDIMENTO POR TÉCNICO DA LICITANTE À INSTALAÇÃO DE QUALQUER DAS UNIDADES DA UFSM SITUADA EM SANTA MARIA), CONSERTANDO A PEÇA DEFEITUOSA OU SUBSTITUINDO-A POR OUTRA COM CARACTERÍSTICAS E QUALIDADES IGUAIS OU SUPERIORES EM UM PRAZO MÁXIMO DE 12 HORAS.ENTENDA-SE COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA COMO UMA SÉRIE DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS A RECOLOCAR OS EQUIPAMENTOS EM SEU PERFEITO ESTADO DE USO E FUNCIONAMENTO COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, ÀS EXPENSAS DA CONTRATADA E DE ACORDO COM AS SEGUINTES CONDIÇÕES;</p> <p>*A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR O NOME DA EMPRESA,EO SEU RESPECTIVO ENDEREÇO AUTORIZADA A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SEUS PRODUTOS.TODOS OS CHAMADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÃO SER DIRIGIDOS PARA A EMPRESA AUTORIZADA.</p> <p>*A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DEVERÁ POSSUIR TÉCNICOS, FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS,PEÇAS E COMPONENTE ORIGINAIS E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,BEM COMO PRODUTOS OU MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>*OS QUIPAMENTOS,COMPONENTES,OU PEÇAS DE REPOSIÇÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA SERÃO NOVOS E DE PRIMEIRO USO. A GARANTIA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS COMPREENDEM OS DEFEITOS DECORRENTES DE PROJETO,FABRICAÇÃO,CONSTRUÇÃO,MONTAGEM ACONDICIONAMENTO,TRANSPORTE OU DESGASTE PREMATURO,ENVOLVENDO,OBRIGATORIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.</p> <p>*A CONTRATADA DISPONIBILIZRÁ À UNIVERSIDADE(RU) OS MEIOS DE CONTATO (TELEFONE LOCAL ,"E MAIL, FAC-SÍMILE OU TELEFONE 0800 XX XX XX-CENTRAL DE ATENDIMENTOS DA LICITANTE CONTRATADA) VISANDO RECEBER OS CHAMADOS TÉCNICOS PARA PRESTAR OS EVENTUIAS SERVIÇOS DE SUPORTE.NO CASO DE INVIABILIDADE TÉCNICA OU ECONÔMICA DO REPARO DO EQUIPAMENTO,A CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A SUA SUBSTITUIÇÃO</p> |         |              |            |                |             |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

| Item | Especificação   | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
|      | <p>EM CARÁTER DEFINITIVO POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NOVO SEM QUE ISTO IMPLIQUE ÔNUS ADICIONAL PARA A UNIVERSIDADE.</p> <p>*O PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO E MODALIDADE PARA A ASSISTÊNCIA PARA ATENDIMENTO DEVERÁ SER DE 12 HORAS ÚTEIS APÓS A ABERTURA DO CHAMADO E PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SERÁ DE 48 HORAS CORRIDAS APÓS O COMPARECIMENTO PARA ATENDIMENTO(NÃO SERÃO CONSIDERADOS OS DIAS ÚTEIS PARA A CONTAGEM DESTES PRAZO DE 48 HORAS).</p> <p>*AS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO ENVIAR CONJUNTO COMPLETO DE MANUAIS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DOS MESMOS ESCRITOS NA LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL)</p> <p>*O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADO NO LOCAL A SER UTILIZADO;</p> <p>* A LICITANTES PODERÃO VISITAR OS LOCAIS A SEREM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE (55-3220 8405 E 8992 );</p> <p>*A UFSM DISPONIBILIZARÁ PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PONTO DE REDE PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO;</p> <p>*A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ DAR UM TREINAMENTO NO RESTAURANTE UIVERSITÁRIO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS FUNÇÕES CASO A DIREÇÃO ACHE NECESSÁRIO.</p> |         |              |            |                |             |
| 8    | ROÇADEIRA COSTAL À GASOLINA :   | Unidade | 1.600,0000   | 1,00       |                |             |
|      | ESPECIFICAÇÕES GERAIS:  |         |              |            |                |             |
|      | 1-MOTOR 2.2   |         |              |            |                |             |
|      | 2-CAPACIDADE 43cc,  |         |              |            |                |             |
|      | 3-IGNIÇÃO ELETRÔNICA ,  |         |              |            |                |             |
|      | 4-CARBURADOR BÓIA,  |         |              |            |                |             |
|      | 5-ENGRENAGEM HELICOIDAIS DE AÇO TEMPERADO.  |         |              |            |                |             |
|      | 6-LAMINA 3 PONTAS   |         |              |            |                |             |
|      | 7-DEVE ACOMPANHAR MOCHILA DE NAYLON RESISTENTE COM BOLSA,ALÇAS  |         |              |            |                |             |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

| Item | Especificação  | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
|      | E CINTO ACOLCHOADOS DE SUSTENTAÇÃO   |         |              |            |                |             |
| 9    | CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA PARA GRAMAS MÉDIAS E GRANDES ÁREAS;<br><br>ESPECIFICAÇÕES:<br><br>1-EQUIPADO COM MOTOR DE QUATRO (4) TEMPOS<br>2-SISTEMA DE PARTIDA E ACELERAÇÃO MANUAL<br>3-CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO<br>4-VARETA MEDIDORA DE NÍVEL DE ÓLEO E LOCAL DO CÁRTER<br>5-MOTOR COM SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO<br>6-RODAS REVESTIDAS COM PNEUS EM PVC<br>7-FILTRO DE AR<br>8-BOTÃO INJETOR DE COMBUSTÍVEL<br>9-CINCO (5) ALTURA DE CORTES<br>10-CABO DOBRÁVEL<br>11-LAMINA DE AÇO COM TÊMPORA TOTAL<br>12-TRATAMENTO ANTICORROSSIVO EM TODAS AS PEÇAS SUJEITA A OXIDAÇÃO<br>13-PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO<br>14-POTÊNCIA 6,0 HP.<br><br>OBSERVAÇÕES GERAIS;<br>-AS ENTREGAS DEVERÃO SER NO ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DAS 07:00 ÀS 11:00 H;<br>-PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE UM(1) ANO;<br>-A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR O NOME DA EMPRESA E O SEU RESPECTIVO ENDEREÇO E TELEFONE<br>DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA;<br>-AS LICITANTES DEVERÃO ENVIAR MANUAL COMPLETO ESCRITO EM PORTUGUES;<br>-AS LICITANTES DEVEM ENVIAR CATÁLOGO EM PORTUGUES COM FOTOS ,DESCRIÇÕES TÉCNICAS,FABRICANTE, CAPACIDADE E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA APROVAÇÃO DOS MESMOS. | Unidade | 1.300,0000   | 1,00       |                |             |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
|------|---------------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura