

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência**Processo...:** 23081.013766/2012-49 **Pregão SRP** 327 / 2012 **Data da Emissão:** 05/10/2012**Abertura: Dia:** 22/10/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindas aproximadas 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, ambos na mesma cor do tampo, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo aproximadamente 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo aproximadamente 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo aproximadamente 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo aproximadamente 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado na mesma cor do tampo - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens acoplado sob mesa com trava, aprox. 650 x 300	Conjunto	640,0000	500,00	_____	_____
2	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindas aproximadas 1200 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, ambos na mesma cor do tampo, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo aproximadamente 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo aproximadamente 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor marfim medindo aproximadamente 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor marfim, 25 mm, medindo aproximadamente 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado na mesma cor do tampo	Conjunto	660,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Extensor para teclado em post forming, na cor marfim, com ferragens acoplado sob mesa com trava, aprox. 650 x 300					
3	Mesa redonda em MDF, em post forming na cor cinza, tampo de 25 mm, boleado nas bordas, com pés Metálicos estrutura pintada na cor cinza, com diametro aproximado de 1,20 metros	Unidade	200,0000	200,00	_____	_____
4	Mesa redonda em MDF, em post forming na cor marfim, tampo de 25 mm, boleado nas bordas, com pés Metálicos estrutura pintada na cor marfim, com diametro aproximado de 1,20 metros	Unidade	250,0000	100,00	_____	_____
5	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1250 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	250,0000	200,00	_____	_____
6	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1250 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	300,0000	200,00	_____	_____
7	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1500 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	300,0000	200,00	_____	_____
8	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1700 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	350,0000	200,00	_____	_____
9	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1700 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	350,0000	200,00	_____	_____
10	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1500 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	300,0000	200,00	_____	_____
11	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos cinza, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 800 x 750 x 740.	Unidade	150,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 800 x 750 x 740.	Unidade	150,0000	200,00	_____	_____
13	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 600 x 600 x 740	Unidade	130,0000	100,00	_____	_____
14	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 600 x 600 x 740	Unidade	130,0000	100,00	_____	_____
15	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2000 X1000 X 740	Unidade	400,0000	200,00	_____	_____
16	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor marfim, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2000 X1000 X 740	Unidade	400,0000	100,00	_____	_____
17	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2500 X1000 X 740	Unidade	500,0000	200,00	_____	_____
18	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor marfim, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2500 X1000 X 740	Unidade	500,0000	200,00	_____	_____
19	Armário 2 portas em MDF Post Forming cinza, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo melaminico BP 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 162,5 cm de altura	Unidade	360,0000	400,00	_____	_____
20	Armário 2 portas em MDF Post Forming marfim, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo melaminico BP 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 162,5 cm de altura	Unidade	360,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	Armário semi-aberto (armário-estante) em MDF Post Forming, 2 portas com chave para cada porta, parte aberta no meio (entre as portas) com prateleiras horizontais reguláveis, trinco melamínico BP 18mm, rodapé com niveladores, cor cinza. Medindo aproximadamente 130 cm de largura x 170 cm de altura x 45cm de profundidade.	Unidade	400,0000	200,00	_____	_____
22	Armário semi aberto, (armário-estante) em MDF Post Forming, 02 portas baixas com chave para cada porta, divisória interna vertical e prateleiras horizontais reguláveis, trinco melamínico BP 18mm, parte superior aberta com prateleiras reguláveis, rodapé com niveladores, medindo aproximadamente 900mm X 450mm X 1625mm, na cor marfim.	Unidade	340,0000	200,00	_____	_____
23	Balcão em MDF Post Forming cinza, com duas portas com chaves, prateleiras internas, divisória interna vertical, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 60 cm de altura, fechaduras nas duas portas.	Unidade	290,0000	200,00	_____	_____
24	Balcão em MDF Post Forming marfim, com duas portas com chaves, prateleiras internas, divisória interna vertical, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 60 cm de altura, fechaduras nas duas portas.	Unidade	320,0000	100,00	_____	_____
25	Gaveteiro volante com rodízios, com duas gavetas e um gavetão para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza, medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	250,0000	200,00	_____	_____
26	Gaveteiro volante com rodízios, com duas gavetas e um gavetão para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	250,0000	100,00	_____	_____
27	Gaveteiro volante com rodízios, com quatro ou cinco gavetas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	300,0000	200,00	_____	_____
28	Gaveteiro volante com rodízios, com quatro ou cinco gavetas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	300,0000	200,00	_____	_____
29	Gaveteiro volante com rodízios, com dois gavetões para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza, medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	250,0000	100,00	_____	_____
30	Gaveteiro volante com rodízios, com dois gavetões para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das	Unidade	250,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim, medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.					
31	Arquivo com 4 Gavetas para Pastas Suspensas em MDF Post Forming cinza, gavetas com chaves. Corrediças telescópicas em aço. Dimensões aproximadas de 1,30 m de altura por 47 cm de profundidade	Unidade	440,0000	200,00	_____	_____
32	Arquivo com 4 Gavetas para Pastas Suspensas em MDF Post Forming marfim, gavetas com chaves. Corrediças telescópicas em aço, dimensões aproximadas de 1,30 m de altura por 47 cm de profundidade.	Unidade	440,0000	200,00	_____	_____
33	Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas mínimas 126cm altura x 46cm largura x 47cm profundidade.	Unidade	435,0000	200,00	_____	_____
34	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 121 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	970,0000	150,00	_____	_____
35	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 08 vãos sobrepostos, com 4 colunas, com espera para cadeado, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 121 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	670,0000	150,00	_____	_____
36	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 04 vãos sobrepostos, com 2 colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 60 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	550,0000	150,00	_____	_____
37	Armário de aço com duas portas, 3 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1,65 x 0,90 x 0,45 m (alt x larg x prof).	Unidade	620,0000	100,00	_____	_____
38	Armário de aço com duas portas, 4 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1.98 x 1.20 x 0.45 m (alt x larg x prof).	Unidade	850,0000	200,00	_____	_____
39	Armário Registrador de aço, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 prateleiras fixas com 10 vãos individuais em cada, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, em chapa de aço nº 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1,98 x 1,10 x 0,32 m (alt x larg x prof).	Unidade	1.350,0000	150,00	_____	_____
40	Estação de Trabalho, na cor cinza, com as seguintes características:	Unidade	460,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>TAMPO: Confeccionado em madeira MDP de 25mm de espessura, com recorte curvo na parte central , profundidade de 600mm aproxim. em ambos os lados , acabamento com borda aprox. de 2mm nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>PAINÉIS: Confeccionados em madeira MDP de 18mm de espessura, altura aprox. de 385mm , acabamento com borda aprox. de 0,45mm de espessura nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA: com base horizontal em chapa de aço de medidas aproximadas aproximadas: 2,65mm de espessura e 580mm de comprimento, 67mm de largura e 25mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras:</p> <p>base superior horizontal em formato de " L " com 2,65mm de espessura aproximada de 500 x 48 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo.</p> <p>Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente aproximadamente 675 x 180 x 40 com chapa de aço de 1,20mm de espessura</p> <p>Estrutura Metálica em formato quadrado de 90º, base superior horizontal em formato quadrado com recorte 45º, medindo aproximadamente 130 x 130mm total para maior sustentação, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo</p>					
41	<p>Estação de Trabalho, na cor marfim, com as seguintes características:</p> <p>TAMPO: Confeccionado em madeira MDP de 25mm de espessura, com recorte curvo na parte central , profundidade de 600mm aproxim. em ambos os lados , acabamento com borda aprox. de 2mm nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>PAINÉIS: Confeccionados em madeira MDP de 18mm de espessura, altura aprox. de 385mm , acabamento com borda aprox. de 0,45mm de espessura nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA: com base horizontal em chapa de aço de medindas aproximadas: 2,65mm de espessura e 580mm de comprimento, 67mm de largura e 25mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras:</p> <p>base superior horizontal em formato de " L " com 2,65mm de espessura aproximada de 500 x 48 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo.</p> <p>Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente 675 x 180 x 40 com chapa de aço de 1,20mm de espessura</p> <p>Estrutura Metálica em formato quadrado de 90º, base superior horizontal em formato quadrado com recorte 45º, medindo aproximadamente 130 x 130mm total para maior sustentação, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo.</p>	Unidade	550,0000	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
42	Cadeira giratória (modelo secretária), sem braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	170,0000	600,00	_____	_____
43	Cadeira giratória (modelo secretária), com braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	190,0000	600,00	_____	_____
44	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	240,0000	600,00	_____	_____
45	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	310,0000	600,00	_____	_____
46	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.da	Unidade	290,0000	600,00	_____	_____
47	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	270,0000	600,00	_____	_____
48	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	300,0000	600,00	_____	_____
49	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	350,0000	600,00	_____	_____
50	Cadeira giratória (modelo presidente), sem braço, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	330,0000	600,00	_____	_____
51	Suporte para CPU em post forming, na cor cinza, tampo 25mm boleado nas bordas, com pés com rodízio, com as seguintes medidas aproximadas: 45X28X28 cm. Tipo um nicho sem fundo.	Unidade	70,0000	200,00	_____	_____
52	Suporte para CPU em post forming, na cor marfim, tampo 25mm boleado nas bordas, com pés com rodízio, com as seguintes medidas aproximadas: 45X28X28 cm. Tipo um nicho sem fundo.	Unidade	70,0000	200,00	_____	_____
53	Longarina, com 4 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido.	Unidade	770,0000	200,00	_____	_____
54	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com	Unidade	620,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	braços injetados, revestido em tecido.					
55	Longarina, com 4 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em tecido.	Unidade	450,0000	200,00	_____	_____
56	Longarina, com 3 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em tecido.	Unidade	400,0000	200,00	_____	_____
57	Estante de aço com 6 prateleiras, desmontável, chapa 26, com 06 prateleiras e 04 colunas com regulagens de altura, na cor cinza; capacidade de 20 Kgs por prateleira; Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Medidas aproximadas aproximadas: 1,98 X 0,92 X 30	Unidade	170,0000	500,00	_____	_____
58	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medida 120 x 200 cm.	Unidade	310,0000	300,00	_____	_____
59	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medida de 90 cm X 120 cm.	Unidade	240,0000	300,00	_____	_____
60	Quadro branco - Confeccionado em laminado melamínico, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível e acessórios, deslizante e com 40 cm, sistema de fixação invisível. O quadro tem dimensões de 2,5m de comprimento por 1,2 de largura e deve permitir limpeza a seco.	Unidade	350,0000	300,00	_____	_____
61	Banco mocho estofado fixo para laboratório. Construído sobre 4 pés. Altura aproximada de 70 cm, com assento arredondado de no mínimo 28 cm de diâmetro. Estofados com espuma injetada, revestido em tecido.	Unidade	70,0000	350,00	_____	_____
62	Quadro negro, na cor verde medindo 2m x 1,5m com moldura envernizada, incluindo material para instalação.	Unidade	200,0000	100,00	_____	_____
63	Sofá 3 lugares, estofado, revestido em tecido, almofadas fixas, estrutura de madeira, pés de madeira, altura X largura X profundidade (0,96 X2,00 X 0,92 m).	Unidade	930,0000	150,00	_____	_____
64	Sofá de 3 lugares, revestido em curvin cinza escuro ou grafite, estrutura de madeira, densidade da espuma do assento D28, dimensões (Lx AxP) 1,98 x 0,70 x 0,66 cm, peso mais ou menos 60 Kg.	Unidade	840,0000	150,00	_____	_____
65	Tela para projeção retrátil de acionamento manual, medindo 2,0 m x 2,0m, com suporte	Unidade	400,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo " Matte White" Branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem.					
66	Cadeira giratória (modelo secretária), sem braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	160,0000	300,00	_____	_____
67	Cadeira giratória (modelo secretária), com braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	190,0000	300,00	_____	_____
68	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	270,0000	500,00	_____	_____
69	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	300,0000	500,00	_____	_____
70	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	350,0000	500,00	_____	_____
71	Cadeira giratória (modelo presidente), sem braço, com encosto alto, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	320,0000	500,00	_____	_____
72	Longarina, com 4 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em vinil.	Unidade	750,0000	300,00	_____	_____
73	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em vinil.	Unidade	620,0000	300,00	_____	_____
74	Longarina, com 4 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em vinil.	Unidade	450,0000	300,00	_____	_____
75	Longarina, com 3 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em vinil.	Unidade	400,0000	300,00	_____	_____
76	Banco mocho estofado fixo para laboratório. Construído sobre 4 pés. Altura aproximada de 70 cm, com assento arredondado de no mínimo 28 cm de diâmetro. Estofados com espuma injetada, revestido em vinil.	Unidade	80,0000	300,00	_____	_____
77	Carrinho para transporte de livros, contendo 02 estruturas em aço 20x20 parede 1,20mm de espessura, 02 níveis de bandejas inclinadas com divisória central,	Unidade	680,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	confeccionadas em chapa 0.90mm, cada um deles com dois anteparos laterais em chapa 1,20mm, unidos às bandejas e as estruturas através de solda, 01 base com prateleira plana confeccionada em chapa 0,90m. Na parte inferior da mesma, fixados através de solda, 02 suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 2,00mm, unidos a eles através de solda, 02 rodízios giratórios e 02 fixos de 3 polegadas. Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões - Largura 50cm, Altura: 102cm, Profundidade: 70 cm. Cor cinza.					
78	Mural para exposição de documentos com caixa de vidro, confeccionado em madeira de 1,5 cm de espessura no mínimo, fundo em Eucatex e feltro. Medidas: 100 cm de comprimento; 100 cm de altura; 9,5 cm de profundidade. Duas portas de vidro com espessura de 2 mm com quadro de madeira, fechadura de cilindro, pino para trava em uma das portas, ganchos de metal para fixação na parede.	Unidade	410,0000	100,00	_____	_____
79	Sofá Cama composto por: assento e encosto independentes, articulados ou não. Estrutura do assento e do encosto em tubo de aço carbono ou madeira maciça, com percintas amortecedoras ou sistema de molas, revestida com espuma de poliuretano moldada anatomicamente, densidade mínima 28. Pés de alumínio ou aço com pintura eletrostática epóxi pó. Revestimento de assento e do encosto em tecido. Encosto revestido em todas as faces. Sem braços ou com sistema de braços retráteis. Qualquer sistema retrátil deve ser absolutamente seguro e de fácil operação. Dimensões aproximadas: Como cama: - comprimento mínimo: 1,88m - profundidade mínima sem encosto: 0,70m - profundidade mínima com encosto: 0,60m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá sem braços: - comprimento mínimo: 1,88m - profundidade mínima: 0,55m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá com braços retráteis: - comprimento mínimo com braços retraídos: 1,50m - profundidade mínima até o encosto: 0,55m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m	Unidade	1.200,0000	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
80	Capacidade mínima: 150kg Sofá Cama composto por: assento e encosto independentes, articulados ou não. Estrutura do assento e do encosto em tubo de aço carbono ou madeira maciça, com percintas amortecedoras ou sistema de molas, revestida com espuma de poliuretano moldada anatomicamente, densidade mínima 28. Pés de alumínio ou aço com pintura eletrostática epóxi pó. Revestimento de assento e do encosto em couríssimo . Encosto revestido em todas as faces. Sem braços ou com sistema de braços retráteis. Qualquer sistema retrátil deve ser absolutamente seguro e de fácil operação. Dimensões aproximadas: Como cama: - comprimento mínimo: 1,88m - profundidade mínima sem encosto: 0,70m - profundidade mínima com encosto: 0,60m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá sem braços: - comprimento mínimo: 1,88m - profundidade mínima: 0,55m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá com braços retráteis: - comprimento mínimo com braços retraídos: 1,50m - profundidade mínima até o encosto: 0,55m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Capacidade mínima: 150kg	Unidade	1.400,0000	50,00		
81	Cadeira giratória(modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	360,0000	500,00		
82	Estante Biblioteca Dupla Face base aberta, 12 prateleiras - 2,30m Descritivo: Estante Dupla Face com base inferior aberta, totalmente confeccionada em aço SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em "U", ficados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos), Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura	Unidade	500,0000	200,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: Altura: 230cm, Largura: 104cm, Profundidade: 55cm.					
	Produto deve estar de acordo com as normas técnicas da ABNT e do MEC.					
83	BELICHES EM AÇO INDUSTRIAL, MODELO MILITAR, 2 LEITOS (DESMONTÁVEL). MEDIDAS: 1,50m altura X 1,90m comprimento X 0,84m largura (APROXIMADAMENTE) ; PINTURA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; ESTRADO EM AÇO; SAPATAS DE PROTEÇÃO PARA O PISO. COM ESCADA E PROTETOR LATERAL REMOVÍVEIS. COR: PRETO. FRETE INCLUÍDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	380,0000	200,00		
84	Mesa MDF em Post Forming, cor cinza, tampo de 25 Mm , pés metálicos, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medidas: 1200 x 750 x 740, gaveteiro em post forming com no mínimo 2 gavetas com corrediças metálicas; com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios. Montagem e frete incluídos no preço. Garantia mínima de 01 ano.	Unidade	200,0000	270,00		
85	CADEIRA FIXA COM ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO. Pés palito: 4 pés Assento e encosto estofados em espuma injetada de no mínimo 50 mm Revestido em couro preto, Alma do estofado em madeira compensada de no mínimo 10 mm. Estrutura metálica em tubo industrial 7/8 chapa 18 com tratamento contra ferrugem, Pintura epóxi (a pó) de cor preta Acabamento em ponteiros plásticos. Montadas. Capacidade: 120 kg. Com frete incluído no preço final. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	75,0000	150,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
86	Estante lisa perfurada, desmontável com 4 planos reguláveis com capacidade para 150Kg, cada em aço inoxidável AISI-304 liga 18.8 bitola 20. Montante no mesmo material. Soldas em atmosfera inerte de argônio, invisíveis, acabamento polido fosco e dimensões de 1450x550x1800mm.	Unidade	2.048,3300	1,00	_____	_____
87	Armário para esterilização de facas de cozinha em versão lâmpada UV. Bactericida, virucida e germicida. Totalmente em inox AISI 304. Dois suportes interiores reguláveis na altura em função do tamanho das facas. Armários acompanhados de um suporte suplementar que permite colocar 3 cutelos. Gancho no interior para suspender duas luvas metálicas. Um tubo que emite os raios ultravioletas germicidas destruindo as bactérias por oxidação. Dimensões: 510 x 654 x 150 cm. Monofásico de 220-240 V/50Hz. Garantia de 2 anos. Fornecimento, montagem e instalação.	Unidade	4.801,6700	1,00	_____	_____
88	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL EM MADEIRA SEM BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, REVESTIDA EM LAMINA DE MADEIRA. BORDA FRONTAL DO ASSENTO, ARREDONDADA. ACABAMENTO EM FREIJÓ. BASE TRAPEZOIDAL EMPILHÁVEL. ESTRUTURA DA BASE EM AÇO TUBULAR CURVADO, ABNT 1010, COM DIÂMETRO DE 19MM E ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO DE 1,9 MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXIPÓ COM O ACABAMENTO EM PRETO. DESLIZADOR INJETADO EM POLIAMIDA 6, COM FIBRA DE VIDRO, PERMITINDO PERFEITO APOIO, ALÉM DE REDUÇÃO DA ÁREA DE ATRITO NO PISO. MEDIDAS: 51 L X 48 P X 74 H . OS FORNECEDORES DEVEM DISPONIBILIZAR CATÁLOGO COLORIDO DO MOBILIÁRIO OFERTADO. A EMPRESA DEVERÁ DAR GARANTIA DE FÁBRICA DE 07 ANOS PARA A ESTRUTURA E DE 02 ANOS PARA A MADEIRA CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVENDO A MESMA SUBSTITUIR A PEÇA DANIFICADA SEM ÔNUS PARA A UFSM.	Unidade	330,0000	1.000,00	_____	_____
89	Bancada para laboratório em MDF com acabamento em BP melaalumínio. Dimensões: A:0,9m; L: 1,6m; P: 0,5m.	Unidade	968,3300	60,00	_____	_____
90	Banco de altura regulável. Assento estofado	Unidade	204,0000	110,00	_____	_____
91	Armário alto em MDF com acabamento em BP melamínico, cor branca, sem porta, dimensões: A: 2,48m; L: 3,5m; P: 0,5m.	Unidade	3.457,3300	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
92	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO SEM BRAÇO TIPO (ISO). ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: EMPILHÁVEL E COM ASSENTO E ENCOSTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA QUE POSSA SER SUBSTITUIDO QUANDO NECESSÁRIO. SENDO 160 NA COR LARANJA; 160 NA COR AZUL ROYAL E 160 NA COR CREME. APRESENTAR CATALOGO DAS ESPECIFICAÇÕES E CORES. COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO: 47 cm ALTURA TOTAL: 80 cm LARGURA TOTAL: 60 cm PROFUNDIDADE: 51 cm	Unidade	80,0000	480,00		
93	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM MDF COM 4 (QUATRO PÉS), COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) LISA COM TAMPO DE 25 mm, COM ENGROSSO NAS BORDAS DE 30 MM NO PRÓPRIO MDF NA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTI-CORROSIVO, PINTURA ELETROSTÁTICA A 250º DE TEMPERATURA, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES E TRATADOS CONTRA CORROSÃO E ANTI-FERRUGEM, COM AS MEDIDAS DE 1400 mm X 800 mm X 750 mm. SENDO 40 UNIDADES NA COR LARANJA (CENOURA), 40 UNIDADES NA COR AZUL ROYAL AZUL, 40 UNIDADES NA COR CREME. APRESENTAR CATALOGO COM AS REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES E CATALOGO DE CORES .	Unidade	500,0000	120,00		
OBSEVAÇÕES:						
1 - CABE AO LICITANTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO FORNECIDO NO SETOR SOLICITANTE NO ATO DA ENTREGA, NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO OU QUANDO A DIREÇÃO DO MESMO SOLICITAR DEVIDO SURTIR ALGUM IMPREVISTO.						
2 -- OS MOBILIÁRIOS DEVEM TER CERTIFICADO DE GARANTIA POR 12 MESES;						
3 - AS QUANTIDADES SERÃO ADQUIRIDAS CONFORME AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.						
94	Arquivo em aço, chapa 0.75 tratada e fosfatizada, cor cinza, pintura epoxi, com carrinho telescópico, 7 gavetas com 4 fileiras para guardar CDS, com fechadura, medindo 133cm de altura x 49 cm largura x 71cm fundo.	Unidade	946,0000	12,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
95	Cadeira ergonômica de tela Suporte lombar que possa ser ajustado para trás e para frente em até 15mm; e para cima e para baixo em até 60mm. Ajuste do ângulo de reclinagem por mecanismo que permita escolher entre a livre flutuação do encosto ou seu travamento em posições diferentes. Ajuste na resistência ao balanço que permita o reclino adequado ao formato do seu corpo e a sua postura ao sentar. Ajuste das almofadas para braços em até 30º, (20º para dentro e 10º para fora). Ajuste a altura do assento Ajuste da altura do assento em até 130 mm. Dispositivo para deslizamento do assento para trás e para frente em até 50 mm. Ajuste do apoio para braços no sentido vertical, com sistema de catraca, em até 100 mm enquanto está sentado. Rodízios com diâmetro de 75 mm. Reduzem o esforço na coluna lombar. Apoio de cabeça regulável, para frente e para trás com precisão, para adequar à posição mais relaxada para o pescoço.	Unidade	4.500,0000	8,00	_____	_____
96	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em espuma injetada revestida em couro, couríssimo ou couro ecológico, base palito empilhável em aço com pintura epoxi a pó com tratamento antiferruginoso. COR PRETA. Enviar catálogo do produto.	Unidade	124,0000	200,00	_____	_____
97	Mapoteca de aço - 03 unidades - com as seguintes especificações: -10 gavetas horizontais: padrão A -1 - altura: 135 cm; largura: 100 cm; profundidade: 80 cm; - com puxadores tipo alça; - medidas internas da gaveta: altura 60mm x largura 916mm x profundidade 700mm; - gaveta com porta etiqueta para identificação; - modelo móvel (base com rodinhas); - gavetas removíveis para manutenção - cor: cinza;	Unidade	4.800,0000	3,00	_____	_____
98	Mapoteca de aço com 05 gavetas - 03 unidade - com as seguintes especificações: - altura: 135 cm; largura: 100 cm; profundidade: 80 cm; - com puxadores tipo alça; - 05 gavetas horizontais: padrão A-1 - medidas internas da gaveta: altura 60mm x largura 916mm x profundidade 700mm; - gaveta com porta etiqueta para identificação; - modelo estacionário (sem rodinhas); - gavetas removíveis para manutenção; cor: cinza;	Unidade	2.350,0000	3,00	_____	_____
99	Estante de aço, na cor branca ou cinza, com seis prateleiras, chapa 18, nas dimensões 198X092X60.	Unidade	652,6600	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	Mapoteca de aço com 5 gavetas, formato A-1 594X841mm, deslizamento sobre 4 rolamentos de aço, corpo chapa de 0,75 mm, tampo MDP-BP de 15 mm, 1 fechadura cilíndrica tipo Yale, 10 puxadores em poliestireno, 1 porta etiqueta em cada gaveta, suporta 250 mapas ou projetos, capacidade por gaveta de 22 kg, pintura eletrostática a pó com cristal. Cor cinza. Dimensões: altura largura profundidade - Externas: 680 mm 1200 mm 805 mm - Gavetas: 70 mm 1100 mm 665 mm	Unidade	2.100,0000	3,00		
101	Cama BELICHE Matéria-Prima: Eucalipto e Rabo de Bugio Para Colchão: 78 cm Revestimento: Verniz PU Padrão de Cor: Mogno Grade de Proteção: Sim Escada: Sim Sistema de Montagem: Encaixe com parafuso Altura do chão até a cama: 1ª cama: 32 cm; 2ª cama: 115 cm Peso suportado (Kg): 85 Kg cada cama Pés: Torneados Diferenciais do Produto: Produto fabricado com madeira de qualidade (seca), com excelente acabamento, proporcionando maior durabilidade e conforto. Peso: 55 kg Dimensões (L x A x P): 87 x 156 x 200 cm Garantia: 6 Meses	Unidade	349,0000	30,00		
102	Expositor para livros e periódicos, escamoteável, face simples, base fechada, 6 prateleiras graduáveis, construção em aço SAE 1010/1020, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó. Cor: cinza. Alt. 2,3 m x larg 1 m x profund 0,4	Unidade	700,0000	4,00		
103	ESTANTE PARA CD'S, DUPLA FACE COM BASE ABERTA, EM AÇO, 11 PRATELEIRAS GRADUÁVEIS, CAPACIDADE PARA 1920 CD'S, MEDINDO 2,30 X 1,00 X 0,40M, NA COR CINZA.	Unidade	650,0000	3,00		
104	Cadeira executiva giratória confeccionada em espuma injetada, com mola de aço reforçada ,unindo assento e encosto. Mecanismo de regulagem de altura e gás com braços de modelo digitador com regulagem de altura individual. Revestimento em courissimo preto, garantia de 05 anos	Unidade	297,0400	5,00		
105	Cadeira executiva fixa 'skin" confeccionada em espuma injetada, com mola de aço reforçada ,unindo assento e encosto. Mecanismo de regulagem de altura e gás sem braços de modelo digitador com regulagem de altura individual. Revestimento em courissimo preto, garantia de 05 anos	Unidade	257,7400	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
106	Longarina, com 3 poltronas, modelo executivo, confeccionada em espuma injetada de alta densidade, 46 cm de largura de cada assento, sem braço. Estrutura fixa, tubular reforçada. revestimento em courissimo preto, garantia de 05 anos.	Unidade	774,6500	1,00	_____	_____
107	Mesa linear com pe de aço e um passa cabo e niveladores, tampo se mdp com revestimento de melaminico bege e espessura de 25 mm. Med. 1200.600.740	Unidade	291,7400	1,00	_____	_____
108	Mesa linear com pe de aço e um passa cabo e niveladores, tampo se mdp com revestimento de melaminico bege e espessura de 25 mm. Med. 1000.600.740	Unidade	273,3100	1,00	_____	_____
109	Mesa linear com pe de aço e um passa cabo e niveladores, tampo se mdp com revestimento de melaminico bege e espessura de 25 mm. Med. 1200.1300.740	Unidade	564,9600	1,00	_____	_____
110	Mesa delta com atendimento frontal, pe de aço e um passa cabo e niveladores, tampo de mdp com espessura de 25 mm e revestimento de melaminico bege, med. 1400.1600.740.	Unidade	707,2200	2,00	_____	_____
111	Armário baixo com duas portas altas e duas fechaduras na porta, prateleira interna, revestimento melaminico bege.Med. 900.460.740.	Unidade	379,8200	3,00	_____	_____
112	Gaveteiro fixo, com 3 gavetas, gavetas interior em madeira mdp com chave.Revestimento melaminico bege, 400 x 440 x 385,	Unidade	166,9800	2,00	_____	_____
113	Guarda roupa em MDF de solteiro com 4 gavetas, 4 portas de 180 altura por 120 largura, na cor branca.	Unidade	299,0000	2,00	_____	_____
114	Cômoda em MDF com 4 gavetas de 1.20 altura por 1.00 de largura, na cor branca.	Unidade	324,0000	2,00	_____	_____
115	Balcão para laboratório, em MDF Post Forming, na cor branca, com as seguintes medidas: de 1,50 m de comprimento, 50cm de profundidade, 90cm de altura. 3 portas com dobradiças laterais, 2 prateleiras internas, pés em poliestireno de alto impacto com acabamento liso e sapata plástica cromada, reguláveis, com colocação manual por encaixe, dotadas de puxadores em alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	280,0000	3,00	_____	_____
116	MESA PARA COMPUTADOR, COM CAPACIDADE PARA 03 COMPUTADORES; 4 PERNAS; MEDIDAS 2,45x1,00x0,80m; ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO, FABRICADA EM TUBO DE AÇO 0,30x0,40x1,50 COM TERMINAIS EM PVC NA COR PRETA E PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETO FOSCO; TAMPOS E LATERAIS EM MDF 18 mm COM PINTURA EM POLIURETANO BRILHOSA EM BRANCO E FIXADO COM PARAFUSOS GALVANIZADOS	Unidade	596,0000	20,00	_____	_____
117	Mesa com as seguintes dimensões e características : Fabricados em MDF post forming	Unidade	462,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	na cor cinza claro. Plataforma superior medindo 158cm de comprimento por 60 cm de profundidade. colunas de sustentação da mesa devem ser resistentes para suportar peso. Altura de 75 cm distância de 10 cm entre as pernas de suporte e a extremidade da superfície. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões.					
118	Bancada com as seguintes características. Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. Tampo superior com as seguintes medidas: 147cm de comprimento por 60 cm de profundidade e altura de 75cm. Espaço vazado no lado esquerdo com largura de 70 cm. Com duas portas localizadas no lado direito com 35 cm cada e 2 prateleiras de divisão interna. Portas com puxadores cromados e dobradiças com mola. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. Aba de 3,5cm entre as laterais do balcão e as extremidades laterais da superfície. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões.	Unidade	528,0000	1,00	_____	_____
119	Bancada com as seguintes características. Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. Superfície superior com as seguintes medidas: 147cm de comprimento por 60 cm de profundidade com altura de 75cm. Espaço vazado no lado esquerdo com largura de 70 cm. Deve conter duas portas localizadas no lado direito com 35 cm cada com puxadores cromados e dobradiças com mola. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. internamente às portas, deve conter duas prateleiras reforçadas. Deve conter aba de 3,5cm entre as pernas de sustentação e a extremidade da superfície exterior. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões.	Unidade	462,0000	1,00	_____	_____
120	Balcão contendo as seguintes características: Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. Tampo superior medindo 159cm de comprimento por 60 cm de profundidade. 75 cm, de altura. Ao lado esquerdo, deve conter 4 gavetas com 50 cm de largura e profundidade até o final do balcão. As gavetas dever conter puxadores cromados e corrediças metálicas. A base (distância do chão até as gavetas) deve ser de 10 cm. Ao lado direito, o balcão deve conter duas portas de 50 cm cada, com puxadores cromados e dobradiças com mola. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. Internamente às portas, duas prateleiras reforçadas. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões.	Unidade	538,0000	1,00	_____	_____
121	Bancada do tipo ilha com 2 balcões, um gaveteiro e uma estante acoplados. Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. O tampo da bancada de trabalho deve ter as medidas de 120 cm de largura x 3,4 m de comprimento. A montagem da	Unidade	2.100,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Bancada deverá deixar abas em todas as extremidades da bancada de 20cm. O espaço vazado sob a Bancada deverá ser de 75 cm. Descrição dos balcões: Cada bancada conterà dois destes balcões Balcão conjugado que servirá de suporte para a bancada de trabalho, com as seguintes medidas: 95 cm altura x 75 cm largura x 80 cm profundidade. Deve ser dividido ao meio, com uma divisão de profundidade de 40 cm. Deve conter duas portas em cada um dos lados, com puxadores cromados, dobradiças com mola e com duas prateleiras divisórias. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. Descrição do gaveteiro: Gaveteiro conjugado que servirá de suporte para a bancada de trabalho, com as seguintes medidas: 95 cm altura x 75 cm largura x 80 cm profundidade. Deve ser dividido ao meio, com uma divisão de profundidade de 40 cm. A base (distância do chão até a primeira gaveta) deve ser de 10 cm. Deve conter quatro gavetas de aproximadamente 21cm x 40 cm, em cada um dos lados, com puxadores cromados e corrediças metálicas. Descrição da estante Estante com duas prateleiras para reagentes acoplados ao centro da bancada. Sobre a superfície superior da bancada de trabalho eleva-se prateleiras com as seguintes dimensões: Altura total da estante 1m. Altura da primeira prateleira: 0,7m. Altura da segunda prateleira: 1m. Profundidade das prateleiras: 0,4m. Comprimento das prateleiras: 2,40m. Material das Prateleiras MDF Cor: cinza claro.colunas de suporte das prateleiras: tubo de metal quadrado com as seguintes medidas: 5cmX3cm.Deverá conter cinco pares de colunas igualmente espaçadas ao longo do comprimento total da estante.</p> <p>A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões</p>					
122	<p>Bancada com duas portas e 4 gavetas e com dois espaços vazados Com as seguintes características: Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões. Altura: 0,95 m. Comprimento: 2,5m. Profundidade:0,6 m. O balcão deverá conter dois espaços vazados com 70 cm cada, um entre a lateral esquerda e a portas e outro entre o gaveteiro e a lateral direita. As duas portas deverão se localizar à 70 cm da lateral da esquerda e cada porta terá 35cm de largura, com puxadores cromados e dobradiças com mola O interior destas portas deverá conter duas prateleiras. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. O gaveteiro com quatro gavetas deverá se localizar ao lado das portas e ter 40 cm de largura. Todas as gavetas de mesmo tamanho em cada uma das laterais (altura aprx 21cm) e profundidade das gaveta deve ser até o fundo do balcão, As gavetas deverão conter puxadores cromados e corrediças metálicas. A base (distância do chão até as gavetas) deve ser de 10 cm. A Entrega, montagem e colocação devem ser feitas no Cesnors, campus de Palmeira das Missões.</p>	Unidade	792,0000	1,00		
123	<p>Bancada móvel para laboratório. Medidas: 3 m comprimento x 60 cm largura x 90 cm altura. Deve conter uma aba frontal de aproximadamente 7 cm no sentido do</p>	Unidade	1.218,0000	12,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	comprimento, para instalação de tomadas. Fabricada em fórmica resistente na cor branca com brilho e reforçada para suportar peso de equipamentos, como microscópios e outros. A entrega, montagem e instalação devem ser feitas no campus de Palmeira das Missões.					
124	Bancada móvel para laboratório. Medidas: 3 m comprimento x 60 cm largura x 90 cm altura. Deve conter uma aba frontal de aproximadamente 7 cm no sentido do comprimento, para instalação de tomadas. Fabricada em MDF, cor branca ou cinza fosco liso, com estrutura para suportar peso de equipamentos, como microscópios e outros. A entrega, montagem e instalação devem ser feitas no campus de Palmeira das Missões.	Unidade	1.050,0000	12,00	_____	_____
125	Biombo triplo, altura de 190cm, cada uma das três partes com 90cm de largura, unidas por 4 dobradiças, com 8cm de moldura e interior em aramado de metal. Topo do biombo vazado com 10cm de altura. Pês removíveis com encaixe. cor cinza.	Unidade	490,0000	8,00	_____	_____
126	Biombo simples, altura de 190cm, com 90cm de largura, com 8cm de moldura e interior em aramado de metal. Topo do biombo vazado com 10cm de altura. Pês removíveis com encaixe. cor cinza.	Unidade	175,0000	8,00	_____	_____
127	CADEIRA COM ASSENTO GIRATÓRIO. Base com sapatas concha dupla, modelo executiva, encosto com regulagem de altura, encosto com inclinação. Em material sintético (couro ecológico) na cor azul royal ou azul escuro, com regulagem de altura do assento, pistão a gás, aro de aço para apoio dos pés com regulagem de altura. Assento e encosto moldada com espuma injetada de alta densidade. Estrutura em aço, pintura epóxi. Deve atender as normas da NR-17-ABNT- M.Trabalho. A altura superior da cadeira deve servir a bancadas de laboratório de 900mm. Móvel confortável, com larga durabilidade, permitindo que o operador fique sentado durante várias horas diariamente. Dimensões aproximadas: altura do assento: 65-74 cm; altura total: 943-115 cm; largura total: 56 cm; profundidade total: 60 cm. Capacidade para pessoas de até 120Kg. Entregar no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	400,0000	4,00	_____	_____
128	PRATELEIRA DESMONTÁVEL de 5 (cinco) divisórias construída em chapa de aço carbono 0,90mm de espessura, reforçada com três tubos 20x30, armada com cantoneiras 1/8x1 1/4" travada com ferro chato 1/8x7/8", com 6 rodízios de 2", tudo pintado com esmalte sintético na cor branca. Medidas de 200 cm altura x 250 cm largura x 65 cm profundidade. As bordas das prateleiras devem ser reforçadas com dobradura para reforçar a prateleira, que deve suportar o peso de frascos de vidros da cultura de tecidos vegetais. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	1.850,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
129	PRATELEIRA DE LABORATÓRIO PARA SUPORTAR VIDROS. Medidas: 2,0 m altura x 2,50 m largura e 65 cm de largura. Suporte nos cantos e no meio em material reforçado. Deve conter a base e a parte superior mais 3 divisões, com total de 5 chapas, de tal forma que os espaços entre as prateleiras sejam de aproximadamente 47 cm. Fabricada em madeira e revestida em MDF na cor cinza e reforçada nos cantos e no meio para suportar peso de vidrarias. Os pés de apoio da base devem ser em rodas reforçadas com giro lateral e que possam suportar o peso do material. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	2.100,0000	2,00	_____	_____
130	ARMÁRIO AÉREO. O armário deve ser dividido em três portas com abertura lateral, dobradiças com mola e puxadores cromados. Fabricado em MDF post forming na cor cinza claro, com medidas externas de 140 cm comprimento x 60 cm altura x 30 cm de largura. Com uma divisória vertical para cada uma das portas e com duas prateleiras de altura ajustável. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
131	ARMÁRIO AÉREO. O armário deve ser dividido em três portas com abertura lateral, dobradiças com mola e puxadores cromados. Fabricado em MDF post forming na cor cinza claro, com medidas externas de 130 cm comprimento x 60 cm altura x 40 cm de largura. Com uma divisória vertical lateral em uma das portas e com uma prateleira para cada um dos lados. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	650,0000	2,00	_____	_____
132	BANCADA TIPO ILHA COM BALCÃO E GAVETEIRO ACOPLADOS. Fabricados em MDF post forming na cor cinza claro. O tampo da bancada de trabalho deve ter as medidas de 120 cm de largura x 250 cm de comprimento. O tampo deverá ficar sobre o balcão e o gaveteiro, acoplados nas laterais a 15 cm das bordas, de maneira que fique um espaço de 70 cm na parte central da bancada. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões. Modelo do balcão: Balcão conjugado que servirá de suporte para a bancada de trabalho, com as seguintes medidas: 95 cm altura x 75 cm largura x 90 cm profundidade. Deve ser dividido ao meio, com uma divisão de profundidade de 45 cm. Deve conter duas portas em cada um dos lados, com puxadores cromados, dobradiças com mola e com duas prateleiras divisórias. A base (distância do chão até as portas) deve ser de 10 cm. Modelo do gaveteiro: gaveteiro conjugado que servirá de suporte para a bancada de trabalho, com as seguintes medidas: 95 cm altura x 75 cm largura x 90 cm profundidade. Deve ser	Unidade	2.800,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	dividido ao meio, com uma divisão de profundidade de 45 cm. A base (distância do chão até a primeira gaveta) deve ser de 10 cm. Deve conter quatro gavetas de aproximadamente 21cm x 45 cm, em cada um dos lados, com puxadores cromados e corrediças metálicas. A entrega, montagem e colocação devem ser feitas no CESNORS de Palmeira das Missões.					
133	Escada com três degraus e fita de segurança. Fabricada em alumínio, material leve e durável. Deve seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entregar no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	70,0000	2,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura