

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.004764/2014-21 **Pregão SRP** 175 / 2014 **Data da Emissão:** 30/06/2014**Abertura: Dia:** 22/07/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Caminhão Caçamba</p> <p>Caminhão, zero km (antes do primeiro emplacamento), ano 2014, modelo 2014, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com turbocompressor e sistema de injeção eletrônica, com potência no mínimo de 180cv e torque no mínimo de 60kgf.m, ambas as especificações de potência e torque de acordo com a norma NBR ISSO 1585. Transmissão mecânica de acionamento manual com no mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e 1 marcha à ré, com tomada de força, tração traseira com eixo de redução de dupla velocidade. Freios com acionamento a ar, podendo ser a disco ou tambor e freio motor. Direção hidráulica, tacógrafo, pára-choque traseiro homologado junto ao DETRAN, sirene de ré, preparação para som com alto falantes, fiação elétrica completa e antena. Ar condicionado, tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros, pneus radiais sem câmara, cor branca. Equipado com caçamba basculante de ação direta, com capacidade de carga de no mínimo 6m³, acionamento com cilindro hidráulico frontal, tampa traseira com abertura do tipo porteira e dimensões adequadas ao modelo. Distância entre eixos e comprimento do chassi, adequadas ao modelo da caçamba. Capacidade de carga útil mais carroceria de no mínimo 10.000kg e peso bruto total (PBT) de no mínimo 15.000kg. Demais especificações técnicas conforme itens obrigatórios e de série ofertados no mercado e específicos de cada montadora. Anexar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas do produto ofertado.</p>	Unidade	220.000,000	4,00		
2	<p>Caminhão Baú</p> <p>Caminhão, zero km, ano 2014, modelo 2014, motor diesel, 4 cilindros, com sistema de injeção eletrônica, com potência no mínimo de 150cv e torque no mínimo de 55kgf.m, ambas as especificações de potência e torque de acordo com a norma NBR ISO 1585. Transmissão mecânica de acionamento manual com no mínimo 5 marchas sincronizadas à frente e 1 marcha à ré, tração traseira e freios com acionamento a ar, podendo ser a disco ou tambor e freio motor. Direção hidráulica, tacógrafo, pára-choque traseiro homologado junto ao DETRAN, sirene de ré, faróis de neblina, preparação para som com alto falantes, fiação elétrica completa e antena. Ar condicionado, tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros, pneus radiais, cor branca. Equipado com baú de alumínio, com revestimento interno em sarrafos de madeira, rodapé e assoalho, porta lateral e duas portas traseiras com abertura total, com dimensões</p>	Unidade	170.000,000	4,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínimas de 5,0 x 2,1 x 2,2m (comprimento x largura x altura), adequadas ao modelo do caminhão. Distância entre eixos e comprimento do chassi, adequados ao modelo do baú. Capacidade de carga útil mais carroceria de no mínimo 4.700kg e peso bruto total (PBT) de no mínimo 8.000kg. Demais especificações técnicas conforme itens obrigatórios e de série ofertados no mercado e específicos de cada montadora. Anexar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas do produto ofertado.					
3	PILOTO AUTOMATICO PARA TRATOR kit para instalação de piloto automático em trator John Deere 6110 J., devem fazer parte os seguintes componentes receptor Starfire 3000; monitor 2630 (touch screen); ativação autotrack SF2; volante ATU Universal; suporte para receptor; suporte para monitor e o kit de instalação (cabos, parafusos, etc...). O piloto automático deve ser entregue instalado e em funcionamento no trator. Na entrega técnica deve ser prevista a capacitação dos operadores.  Garantia de 12 meses e assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	65.000,0000	1,00		
4	Veículo sedan, novo, zero km, antes de seu registro e licenciamento, modelo 2014 ou superior, cor branca, motor no mínimo 1.8 flex (etanol/gasolina), potencia mínima de 144 cv, ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, alarme, air bags duplo frontal (motorista e passageiro) e lateral, freios abs com EBD e PBA, programa eletrônico de estabilidade, sistema de som am/FM cd player, mp3, USB, Bluetooth, com controle no volante; piloto automático com controle no volante, computador de bordo, capacidade do porta malas de no mínimo 450 litros, rodas de alumínio", banco de couro, cambio automatico, retrovisores externos com comando elétrico, faróis e lanterna de neblina. Fabricação nacional com assistência técnica autorizada em Santa Maria-RS.	Unidade	78.000,0000	1,00		
5	Veículo tipo pick-up, zero km, ano no mínimo igual ao da assinatura do contrato e modelo no mínimo igual ao da entrega do veículo, diesel ou bicomcombustível (álcool/gasolina), 4 cilindros, potência no mínimo de 140 cv, capacidade de carga mínima de 1000 kg, tração 4x2 e câmbio manual de 5 velocidades, cor branca, rodas de liga leve 17", tanque de combustível com capacidade mínima de 80 litros. Equipado com freios ABS, Air Bag duplo frontal, direção hidráulica, injeção eletrônica, ar condicionado, sistema de som com rádio FM, CD player, MP3, entrada USB e 2 auto-falantes, protetor de caçamba em poliuretano ou similar, capota marítima, vidros e travas elétricas, alarme anti furto com controle remoto na chave, faróis de neblina, tapetes de borracha, barra laterais de proteção de impacto nas duas portas. Demais especificações técnicas conforme itens obrigatórios e de série ofertados no mercado e	Unidade	76.700,0000	1,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	específicos de cada montadora, incluindo e não se limitando a extintor de incêndio, triângulo de sinalização, estepe, chaves de roda, macaco. Anexar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas do produto ofertado.					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura