

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.025130/2020-50 Pregão SRP 88 / 2020 Data da Emissão: 20/08/2020

Abertura: Dia: 08/09/2020 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Teclado musical portátil, com 61 teclas sensíveis ao toque (teclado responsível), sons polifônicos, amplificador estéreo de 2,5W + 2,5W e alto-falantes, incluindo fonte bivolt ou 220v e estante para partitura. Marcas sugeridas: Yamaha, Casio ou Roland.		Unidade	1,00		
2	Timpano 23" Timpano com 6 colunas Cúpula de alumínio liso Guia de mecanismo sobre a base: mantém o sistema de tração alinhado Freio sob a base Marcadores de afinação com transmissão por rótulas Peles "COLANERI/BLUE SKIN" - compatíveis com Remo Renaissance. Aros perfil "Z" com diâmetro interno para 3 medidas de peles Cúpulas em cobre sem emendas com acabamento liso ou martelado Cúpulas em alumínio na cor cobre metálico. Outras sob consulta Acompanha capa em corino e um par de baquetas. Embalagem para transporte em compensado		Unidade	1,00		
3	Timpano 32" Timpano com 8 colunas Cúpula de alumínio liso Guia de mecanismo sobre a base: mantém o sistema de tração alinhado Freio sob a base Marcadores de afinação com transmissão por rótulas Peles "COLANERI/BLUE SKIN" - compatíveis com Remo Renaissance. Aros perfil "Z" com diâmetro interno para 3 medidas de peles Cúpulas em cobre sem emendas com acabamento liso ou martelado Cúpulas em alumínio na cor cobre metálico. Outras sob consulta		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	Acompanha capa em corino e um par de baquetas. Embalagem para transporte em compensado Trompas dupla em F/Bb Laqueado, profissional, afinação em Bb/F (Si Bemol / Fá), Campana 310,00 mm, em metal latão amarelo, calibre 11,89 mm, 04 Rotores (válvulas rotativas), acionamento dos rotores por cordas, tubos macho-fêmea em cruponíquel, leadpipe em cruponíquel, anel fixo com apoios ajustáveis, campana destacável, Protetor de mão em couro, execução com a mão esquerda. Acompanha estojo , bocal prateado e acessórios de limpeza e manutenção.		Unidade	2,00	_____	_____
5	Bombo Sinfônico Suspenso 40" x 18" Aros em aço Garra em aço cromado Canoas tubulares duplas em aço inoxidável Trava de giro com sistema "tubular block grip"- eixo trava em tubo de aço inoxidável Peles COLANERI EUROPA - compatíveis com REMO Varetas de afinação com cabeças "borboleta" em aço Estante carrinho com estrutura tubular de 1 1/2" em aço inoxidável e 4 rodas duplo freio Capa em corino, uma baqueta. Embalagem em compensado Estante fixa tradicional		Unidade	1,00	_____	_____
6	PANDEIRO Pandeiro sinfônico, 10" Platinelas duplas, pele sintética Remo, modelo TDOV		Unidade	1,00	_____	_____
7	GONGO SINFÔNICO		Unidade	1,00	_____	_____
8	PRATOS: Par de pratos 20". Liga de bronze B20, Acabamento polido, Correias em couro		Unidade	1,00	_____	_____
9	MESA DE SOM Mesa de som com 12 canais 110 v Número total de entradas 12 entradas - Entradas MIC / LINE 4 Mic : XLR de 3 pinos 12 Linha : 1/4 "TRS telefone - Entradas de linha estéreo 4 Stereo : L / R emparelhados 1/4 "TRS canais 5/6, 7/8, 9/10 e 11/12 Em Linha Entradas / Retornos Não		Unidade	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none">- AUX Envia FX Out: Stereo 1/4 "TRS telefone- Retorna AUX Não- Insere Não- BUS (Grupo) Saídas Stereo principal apenas : L / R 1/4 "TRS telefone- 2 Trk Mestre I / O CD / Tape - Entrada : L / R RCA Phono Saída : L / R RCA Phono- ALT I / O Não- Monitorar saídas Telefones : 1/4 "Stereo- Seção de EQ Baixa: 80Hz + / - 15dB- Alta: 12kHz + / - 15dB- Solo / Mute Não- Controle de Nível de canal Controles rotativos- Ganho / Controle Não- Phantom Power +48 V Fantasma- Medição Stereo: quatro segmentos de pico metros LED- Resposta de Frequência 10Hz a 20kHz (-3dB)- Dynamic Range não especificado pelo fabricante- Relação sinal-ruído 110dB / 112dB A-weighted- Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted- Dimensões 1,85 x 9,52 x 8,66 "(47 x 242 x 220 milímetros) (AxLxP)- Peso (1,35 kg)					
10	INSTR. PERCUSSÃO Glockenspiel 2 ½ oitavas, F5-E8) Semi Pro A = 442 Hz Barras sonoras : 30 x 6 mm Dimensão: 770 x 430 mm		Unidade	1,00	_____	_____
11	MICROFONE Receptor R-302 Frequência: 614~806MHz Estabilidade de Frequência: = 0.005% Saída RF: -100dBm Imagem de Rejeição Espelhada: = 45dB Sinal/Ruído: = 95 dB Distorção: = 0.5% Nível de Saída de Áudio: = 1V (10K) Alimentação: DC12V 500MA Microfones de Mão UHF-302		Unidade	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Frequência 1: 685.8MHz / 690.3MHz Frequência 2:/ 687.3MHz / 694.8MHz Frequência de Estabilidade: 10ppm Saída RF: < 15mW Modulação: FM Desvio Máximo: ±75KHz Emissão Simulada: = 40 dB Alimentação: 3V (2 pilhas tamanho AA) Consumo de Corrente: 100mA Alcance de até 100 metros de acordo com as diretrizes da fabricante					
12	Cabo para microfone Condutor: 0,20 mm² Cobertura: PVC Flexível Isolamento: Polietileno Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado Comprimento: 4,57m		Unidade	4,00	_____	_____
13	INSTR. PERCUSSÃO Kit Contendo: 1 Pele para tímpano 26"" 1 Pele para tímpano 29"		Kit	1,00	_____	_____
14	CAIXA ACÚSTICA Caixa Ativa 200W c/ Bluetooth e USB 15 BT - Potência:200w. - Impedância: 4o. - Classe: Ab. - Conectores: Xlr Bal - 1/4 (P10) Bal. - Equalizador Gráfico:5 Bandas Eq (-12db/+12db). - Resposta Em Frequência:70hz-20khz. - Sensibilidade:97db. - Peso:20kg		Unidade	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						