

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Remover marca d'água agora

95591764000105
Termo de Referência

Processo...: 23081.038283/2021-48 Pregão SRP 66 / 2021 Data da Emissão: 26/05/2021

Abertura: Dia: 10/06/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>BICAMA - BELICHE - Confecção, instalação e entrega, incluindo material e mão de obra, de cama tipo beliche com as seguintes especificações:</p> <p>A) Confeccionado em madeira de angelim ou de similar qualidade;</p> <p>B) Lastro em madeira de cedrinho;</p> <p>C) acabamento com pintura em fundo PU na primeira demão e verniz PU acetinado na segunda demão;</p> <p>D) sistema de fixação de laterais ao pé com parafusos e cavilhas;</p> <p>E) formato, demais dimensões e especificações conforme respectiva PLANTA EM ANEXA.</p> <p>ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.</p>		Unidade	100,00		
2	<p>Confecção e instalação de roupeiro com 2 portas, incluindo material, mão de obra, entrega e montagem (instalação) com as seguintes especificações:</p> <p>a) mdf de 1,8 cm no corpo do móvel;</p> <p>b) mdf de 1,8 cm nas portas;</p> <p>c) dobradiça metálica 90 graus, sistema tm;</p> <p>d) fechadura de cilindro, individual por porta, tipo papaiz ou similar;</p> <p>e) formato e demais dimensões e especificações na PLANTA ANEXA.</p> <p>ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.</p>		Unidade	100,00		
3	<p>Móveis sob medida.</p> <p>- Pannel de Monitores + estrutura para resguardo e iluminação de pintura em parede.</p> <p>- Balcão de portaria.</p> <p>Geral</p> <p>-Pannel para monitores medindo aproximadamente 266 cm de comprimento x 300 cm de altura x 12 cm de profundidade.</p> <p>-Moldura para proteção de pintura e colocação de iluminação medindo aproximadamente L/A/P 318 cm x 300 x 12cm - sendo essa moldura com vão interno livre de L/A 313cm x 288</p> <p>-Móvel para portaria medindo aproximadamente 220 cm na parte frontal x 235 cm nas laterais x 100 cm de altura.</p> <p>Descrição detalhada:</p> <p>Móvel de pannel de monitores</p> <p>Necessário:</p> <p>8 recortes para monitores, no tamanho L/A 0,51m x 0,29m.</p> <p>1 recorte para tv de 65 polegadas no tamanho L/A 0,81m x 1,43m</p>		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Remover marca d'água agora

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>1 recorte para tv de 42 polegadas no tamanho L/A 0,94m x 0,53m O Tamanho geral do painel de tv deve ser L/A/P 2.66m x 3.00m x 0,12m</p> <p>O painel deve permitir uma abertura/movimentação para acesso na parte traseira/interior para manutenção/instalação das telas. Uma sugestão seria o mesmo sistemas de abertura de portas, com dobradiças. Porém, pode ser necessário (pelo peso) que o móvel tenha rodízios na parte inferior escondidos por um rodapé para facilitar a abertura Os monitores/tvs devem estar presos rente a parte frontal, evitando sobras entre o móvel e as bordas dos monitores. Uma ideia de instalação do monitor no móvel pode ser vista nas imagens.</p> <p>A Estrutura lateral ao painel de monitores que destacam uma pintura na parede, conforme foto em anexo.</p> <p>As bordas superior e lateral esquerda tem altura/largura de 5cm e a borda inferior tem altura de 7 cm.</p> <p>Nas bordas superior e inferior é necessária a instalação de 10 spots de led com iluminação na cor Branco morno - 5w - embutidos no mdf.</p> <p>A Estrutura do spot no formato quadrado e na cor preta.</p> <p>Do total de luminárias, 5 spots serão na parte inferior e 5 na parte superior. Um interruptor preto pra ligar/desligar deve estar embutido no móvel. A borda direita já será a parte esquerda do painel de monitores. Foto em anexo mostra a parede onde será instalado o móvel e a pintura.</p> <p>A pintura na parede tem tamanho de L/A 3.13mx2.88m. Adicionando as bordas o tamanho geral será 3.18x3.00</p> <p>Todo esse móvel (nas partes aparentes) deve ser feito em MDF preto texturizado de 18mm com fita de borda/acabamentos no mesmo modelo da chapa. Os parafusos não poderão ser aparentes.</p> <p>-----</p> <p>Móvel da portaria</p> <p>Móvel com tamanho geral de 2,20m na parte frontal e traseira + Laterais de 2.35m.</p> <p>O móvel deve ser construído em mdf 18mm nas cores branca e pretas com textura (a cor preta é a mesma do painel de Tvs).</p> <p>A parte superior do móvel, que funcionará como balcão, construído em mdf preto e com avanço de 18mm (espessura da chapa) ao mdf. A parte do topo (balcão) deve ter 0,33m de largura e a parte do avanço frontal no tamanho de 0,26m.</p> <p>A altura do móvel deve ser de 1.02m. sendo 0,05m de rodapé em negativo.</p> <p>A parte em mdf branco na altura de 0,71m e o avanço em preto na altura de 0,26.</p>					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Remover marca d'água agora

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>As laterais e a parte traseira seguem o mesmo padrão, porém na parte traseira é necessário a colocação de uma porta de 0,60m que tenha um fecho do tipo rolete e com dobradiças para permitir a abertura para os dois lados.</p> <p>A porta na parte externa segue, em todo seu tamanho, o avanço na cor preta do balcão. Internamente é necessário a construção de uma prateleira de aprox. 2.10m de comprimento, largura em 18mm e profundidade de 0,40m que tenha todo o tamanho frontal do móvel. A estrutura de fixação desta prateleira deve permitir que a parte de baixo fique livre. A altura da instalação deve ser em 0,70m.</p> <p>Ainda, na parte interna e na lateral direita do móvel, é necessário a construção de um armário com duas portas de correr e três prateleiras internas. A profundidade deve ser a mesma da parte balcão do móvel (em torno de 33cm) e a largura deve ser em torno de 1.80m e altura de 1.0m, sendo a extensão desse armário da parte traseira até o início da prateleira.</p> <p>Na parte esquerda traseira do móvel, ele deve ter o recorte para encaixe em um pilar. O pilar tem 0,31mx0,18m. Do pilar até a parte de trás do móvel, a bancada tem 0,71m. E do pilar para a parte extrema lateral, tem a extensão 0,90m. Em volta do pilar deve existir acabamento de 0,05m.</p> <p>Projeto e fotos do ambiente seguem em anexo para auxiliar na proposta a ser ofertada.</p>					
4	<p>Bancada Metal fechada com tampo com as seguintes características mínimas:</p> <p>Dimensões: 150x60x92cm (CxLxA)</p> <p>Pintura Eletrostática</p> <p>Tampo Compensado Naval Envernizado - 40mm</p> <p>Tratamento Anti-Ferrugem</p> <p>Capacidade 400Kg</p> <p>Com s Prateleiras</p> <p>Compartimento Chaveado</p> <p>Modelo/Marca de Referência: 150CDF - Fercar</p> <p>Apresentar catálogo do produto ofertado.</p>		Unidade	5,00		
5	<p>Conjunto composto por 12 armários metálicos em aço, sendo 03 armários com 4 (mínimo) prateleiras reguláveis grandes; 03 armários com 2 prateleiras (mínimo) reguláveis fixas e 10 gavetas grandes; 03 armários com 5 (mínimo) prateleiras reguláveis pequenas; 03 armários com 2 (mínimo) prateleiras reguláveis fixas e 5 gavetas pequenas.</p> <p>OBRIGATORIAMENTE ARMÁRIOS DE MESMA COR (SEIS GRANDES DE MESMA DIMENSÃO E SEIS PEQUENOS DE MESMA DIMENSÃO) PARA FORMAR UM CONJUNTO HARMÔNICO.)</p> <p>Segue composição detalhada:</p> <p>a) 03 armários em aço galvanizado com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x</p>		Conjunto	4,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Remover marca d'água agora

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em azul, portas em branco ou cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto, com fechadura e interior com 4 prateleiras reguláveis. Capacidade mínima: 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação.</p> <p>b) 03 armários em aço galvanizado com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 1.200 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em azul, portas em branco ou cinza claro), duas portas de aço com sistema antifurto na parte superior com fechadura, com 2 prateleiras reguláveis, e na parte inferior 10 gavetas (duas secções de 5 gavetas cada). Capacidade mínima 50 kg para cada prateleira. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação.</p> <p>c) 03 armários pequenos em aço galvanizado com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em azul, portas em branco ou cinza claro), com uma porta de aço com sistema antifurto com fechadura e interior com 4 prateleiras reguláveis. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação.</p> <p>d) 03 armários pequenos em aço galvanizado com dimensões mínimas de: profundidade 500 mm x largura 650 mm x altura 1.800 mm, com acabamento em pintura (corpo em azul, portas em branco ou cinza claro), com uma porta de aço com sistema antifurto com fechadura na parte superior e interior com 2 prateleiras reguláveis, na parte inferior 5 gavetas. Saídas de ar interna perfuradas. Garantia de 5 anos para defeitos de fabricação.</p> <p>Apresentar catálogo do produto ofertado.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura