

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.048339/2022-53 Pregão SRP 83 / 2022 Data da Emissão: 11/05/2022

Abertura: Dia: 07/06/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ABRAÇADEIRA METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO, TIPO "U", 3/4".		Unidade	200,00		
2	Abraçadeira tipo chaveta galvanizada 1", com unha.		Unidade	200,00		
3	ABRACADEIRA TIPO CHAVETA GALVANIZADA 3/4" COM UNHA.		Unidade	1.000,00		
4	Adesivo a base Epóxi, ultra-rápido, bicomponente transparente (gel) secagem total entre 15/30 minutos, cx.c/ 2tubos (1 adesivo e 1 endurecedor), peso líquido 16gr.		Caixas	150,00		
5	Adesivo vedante (borracha de silicone), tubo c/ 50 gr., encartelado.		Tubo	350,00		
6	ALVENARITE, EMBALAGEM 1 LT.		Litros	50,00		
7	Balde metálico para concreto, capacidade 10 litros.		Unidade	50,00		
8	Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 39. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	40,00		
9	Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 40. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	40,00		
10	Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 41. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	30,00		
11	Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 42. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	30,00		
12	Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 06.00mm, comprimento da bucha 30mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda philips, norma DIN 7973, auto-atarrachante, diâmetro 4.8mm e comprimento 45.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso.		Unidade	6.000,00		
13	Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 08.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda philips, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.8mm e comprimento 50.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso.		Unidade	12.000,00		
14	Bucha Universal UX Fischer (multi-uso) de 8 mm, para gesso acartonado, paredes ocas e divisórias. Anexar catálogo.		Unidade	6.000,00		
15	Capa de chuva para uso em trabalhos pesados, em laminado PVC super resistente, cor amarela, com manga e capuz, tamanho GG.		Unidade	150,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	Chapa de aço galvanizada 20, medindo 1m x 2m.		Chapa	100,00		
17	Chapa de aço galvanizada 24, medindo 1m x 2m.		Chapa	100,00		
18	Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 10º, largura 1,10m.		Unidade	100,00		
19	Eletrodo revestido para soldagem de aço conforme AWS A5.1, em aço carbono E-6013, diâmetro 2.0mm, 50 - 70A.		Kilogramas	100,00		
20	Espuma expansiva de poliuretano, frasco com 340g / 500ml, validade mínima do produto, a contar da entrega do mesmo na UFSM, igual a 12 meses.		Tubo	200,00		
21	Fecho alavanca para janela maxim ar de alumínio, todas as linhas, acabamento de primeira. Cor alumínio natural. Parafusos e arruelas de pressão de inox. Acompanha contra fecho. Produto original segue na embalagem de fábrica. Marca sugerida FERMAX modelo FMA99.		Unidade	300,00		
22	Manta impermeabilizante (asfáltica) quente de espessura 4 mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio. Ensaio e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.). Rolo com 1m de largura x 10m comprimento. Apresentar catálogo. Cotar preço do rolo.		Rolo	50,00		
23	MORSA DE MESA, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, MORDENTE 70MM, ABERTURA MÁXIMA 70MM DE FÁCIL REGULAGEM, P/ FIXAÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FERRAMENTAS EM BANCADAS DE OFICINAS.		Unidade	20,00		
24	Óleo desengripante/lubrificante, em spray, sem CFC, e com bico aplicador, lata com 300ml.		Tubo	300,00		
25	PARAFUSO 3,8 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL		Unidade	2.000,00		
26	PARAFUSO 4,2 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL		Unidade	5.000,00		
27	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 13MM, CABEÇA CHATA PHILIPS		Unidade	2.000,00		
28	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 19MM, CABEÇA CHATA PHILIPS	PARA	Unidade	3.000,00		
29	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 25MM, CABEÇA CHATA PHILIPS		Unidade	4.000,00		
30	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 5,5 X 1.1/2", SEXTAVADO, COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO.		Unidade	3.000,00		
31	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 5,5 X 1", SEXTAVADO, COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO.		Unidade	4.000,00		
32	PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 5,5 X 3/4", SEXTAVADO, COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO.		Unidade	4.000,00		
33	PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS, PONTA AGULHA 4,2 X 19.		Unidade	3.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 2,5MM X 15 MM.		Unidade	4.000,00		
35	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 4,0 MM X 50 MM.		Unidade	15.000,00		
36	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 4,0 X 16 MM.		Unidade	8.000,00		
37	PORTA INTERNA SEMI-OCA, PINHO, 0.70 X 2.10 M.		Unidade	15,00		
38	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 10 X 10, pacote com 1 kg contendo 3250 pregos.		Pacote	30,00		
39	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 16 X 24, pacote com 1 kg contendo 354 pregos.		Pacote	80,00		
40	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 17 X 27, pacote com 1 kg contendo 242 pregos.		Pacote	150,00		
41	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 22 X 45, pacote com 1 kg contendo 46 pregos.		Pacote	25,00		
42	Prego Telheiro, completo, medida 18x27, Pacote com 1 kg.		Pacote	20,00		
43	Querosene embalada em lata com aproximadamente 900 ml.		Embalagem	200,00		
44	Thiner 2750, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto, lata com 900 ml.		Lata	300,00		
45	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, MICROCONTROLADO 360°, COR BRANCA.		Unidade	50,00		
46	SILICONE PARA VEDAÇÃO, TUBO 280ML, ACÉTICO TRANSPARENTE.		Tubo	150,00		
47	SPRAY LUBRIFICANTE WD-40, TUBO COM 300 ML, ELIMINA UMIDADE, PENETRA E LIMPA. NÃO CONTER ÁGUA, QUEROSENE, SILICONE. NÃO ATACAR TINTAS, VERNIZ, BORRACHA, TECIDO, PLÁSTICO OU MADEIRA. INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ANEXAR CATÁLOGO.		Tubo	100,00		
48	Tarugo de espuma para colocação dos vidros das janelas e portas de alumínio. Os tarugos à base de polietileno expandido, são a solução prática e econômica para instalação de vidros em esquadrias e divisórias, juntas de dilatação na construção civil e vedação de gabinetes de ar condicionado. Espessura: 10mm Cor: Preto. Tamanho: Rolo com 20 metros.		Rolo	150,00		
49	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.5mm, 1.50m altura. Medida de metro linear.		Metro	300,00		
50	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.5mm, 2.00m de altura. Medida de metro linear.		Metro	300,00		
51	Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 1.83m x 1.10m.		Unidade	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
52	Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 2.44m x 1.10m.		Unidade	200,00		
53	Telha translúcida ondulada para iluminação natural, com transmissibilidade de luz 70% (ASTM 1003/78). Superfície lisa e brilhante com tratamento anti UV, face inferior texturizada para difusão da luz. Confeccionada com blenda de polipropileno, com absorção de água de 0,01-0,03% (ASTM D270), com resistência a produtos químicos, que apresente flexibilidade, com resistência mecânica adequada a aplicabilidade do produto. Dimensão 2,44x1,10m e espessura 1,10mm. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA APROVADA: ESAF.		Unidade	30,00		
54	TRAVA P/ PORTA (CALÇO), EM INOX, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.		Unidade	200,00		
55	TRAVA P/ PORTA, CROMADO, FIXAÇÃO P/ ADESIVO, COMPOSTO POR CHAPA MAGNÉTICA FIXADA POR ADESIVO DUPLA-FACE NA PORTA E PARTE METÁLICA CROMADA FIXADA NO CHÃO POR ADESIVO DUPLA FACE. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	150,00		
56	Travas para janelas basculantes de 20 cm, material em alumínio cor natural, a trava limitadora impede a abertura total da janela protegendo contra queda de crianças, abertura máxima e de 20 cm. Vem Parafusos e Rebites para a fixação.		Unidade	300,00		
57	Travas para janelas basculantes de 30 cm, material em alumínio cor natural, a trava limitadora impede a abertura total da janela protegendo contra queda de crianças, abertura máxima e de 30 cm. Vem Parafusos e Rebites para a fixação.		Unidade	300,00		
58	Tubo de aço carbono galvanizado 1.1/2" classe média com costura, espessura da parede 3,35mm, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Unidade	50,00		
59	Tubo de aço carbono galvanizado 2.1/2" classe média com costura, espessura da parede 3,75mm, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Barra	50,00		
60	Tubo de aço carbono galvanizado 2" classe média com costura, espessura da parede 3,75mm, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Barra	100,00		
61	VIDRO CANELADO 4mm CHAPA DE 1,70m X 2,20m		Chapa	30,00		
62	VIDRO LISO 3mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m		Chapa	50,00		
63	VIDRO LISO 4mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m		Chapa	180,00		
64	VIDRO LISO 5mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m		Chapa	120,00		
65	Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas),		Unidade	400,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 5cm x 7cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade.					
66	Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 8cm x 8cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade.		Unidade	400,00		
67	Chapa dura de fibras de eucalipto, com face superior lisa e face inferior corrugada, indicada para a fabricação de móveis residenciais e de escritórios; aplicação em fundos de móveis e gavetas, chapa com 3mm de 2,44m x 1,22m ENTREGA PARCELADA conforme necessidades das subunidades da UFSM.		Chapa	250,00		
68	CHAPA EM MDF CINZA, 2 FACES C/ TEXTURA, STANDART, 18MM, 2,75M X 1,83M.		Unidade	200,00		
69	CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	300,00		
70	CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	300,00		
71	CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 15MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	200,00		
72	CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 15 MM, TAMANHO 2,75 M X 1,83 M.		Unidade	300,00		
73	CHAPA MDF BRANCO NOS DOIS LADOS 9MM, 2,75 X 1,83M.		Unidade	250,00		
74	CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 6MM, 2,50 X 1,83M.		Unidade	200,00		
75	CHAPA MDF MARFIM EM UM LADO 6MM, 2,75 X 1,83M.		Unidade	200,00		
76	Cola branca granulada para coladeira de borda. Marca aprovada TECHNOMELT GA 4000. Embalagem com 1kg.		Kilogramas	200,00		
77	Cola instantânea p/ uso geral, embalagem individual lacrada contendo um (1) tubo de 100 gramas, a base de cianoacrilato, marca aprovada Loctite. Para outras marcas indispensável enviar amostra.		Tubo	100,00		
78	Cola para todos os tipos de acrílicos e outros plásticos, como policarbonato e poliestireno. Tubo com 500ml.		Unidade	50,00		
79	DOBRADIÇA DE EMBUTIR CURVA 35 MM, COM AMORTECEDOR PRODUZIDA EM AÇO NIQUELADO, 50.000 CICLOS DE ABERTURA.		Unidade	500,00		
80	DOBRADIÇA DE EMBUTIR RETA 35 MM, COM AMORTECEDOR, PRODUZIDA EM AÇO NIQUELADO, 50.000 CICLOS DE ABERTURA.		Unidade	500,00		
81	Fechadura com cilindro para portas externas, conforme norma ABNT NBR 14913, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado com segredos gerados por computador, com chapa testa falsa e contra chapa em aço, trinco reversível, com mola reforçada. O produto deve estar embalado em caixas contendo TODAS as peças e parafusos necessários para a instalação da fechadura. MARCA(S) APROVADA(S): PAPAIZ ou equivalente técnica. Anexar catálogo.		Unidade	150,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
82	Fechadura de segurança tipo "Tetra", maçaneta, haste, espelho, roseta e cilindro em latão, acabamento cromado-polido, sistema anti-gazua, com mínimo 2 chaves, embalado em caixa contendo TODASA as peças e parafusos para a instalação da fechadura. Marca Aprovada Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo.		Unidade	70,00		
83	Fita de borda PVC, cor BRANCA, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	5.000,00		
84	Fita de borda PVC, cor MARFIM, 2,2 cm de largura, uso em acabamento MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	1.500,00		
85	Fita de borda PVC, cor cinza, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	2.000,00		
86	Fita de borda PVC, cor PRETO, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	500,00		
87	Fita de borda PVC, cor BRANCA, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	7.000,00		
88	Fita de borda PVC, cor MARFIM, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	2.000,00		
89	Fita de borda PVC, cor CINZA, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	2.000,00		
90	Fita de borda PVC, cor PRETO, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	300,00		
91	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 20cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	500,00		
92	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 25cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	500,00		
93	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	300,00		
94	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 3,50m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	500,00		
95	Prancha de CEDRINHO, primeira qualidade, conforme normas NBR, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM		Unidade	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	descarregada e gradeada.					
96	Tábua de PINUS, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 2,70m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	300,00	_____	_____
97	Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor branca, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela.		Cartela	100,00	_____	_____
98	TRILHO INFERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-022 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NATURAL, LARGURA 41,5MM E ALTURA 6MM, BARRA 3 METROS. COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DESLIZANTES RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64.		Unidade	100,00	_____	_____
99	TRILHO INFERIOR/SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-026 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODISADO, LARGURA 12MM E ALTURA 6,5MM BARRA 3 M INFERIOR/SUPERIOR.		Unidade	50,00	_____	_____
100	TRILHO SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-013 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NATURAL, LARGURA 57,8MM E ALTURA 25MM, BARRA 3 METROS. COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DESLIZANTES RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64.		Unidade	100,00	_____	_____
101	MANTA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE, DE BASE ASFALTO ELASTOMÉRICO E APLICAÇÃO A FRIO SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO E MOLDADA NO LOCAL, PARA USO EM LAJES E TELHADOS. COBRE A ESTRUTURA COM UMA PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL E APRESENTA CARACTERÍSTICAS DE ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA, TENDO UMA GRANDE DURABILIDADE, BALDE COM 18 LITROS. MARCA APROVADA VEDAPREN PRETO. PARA AS DEMAIS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Lata	100,00	_____	_____
102	CHAPA DE ACRÍLICO EM CRISTAL, 3MM DE ESPESSURA, MED. 200CM X 100CM.		Unidade	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura