

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.079512/2022-65 Pregão SRP 177 / 2022 Data da Emissão: 08/08/2022

Abertura: Dia: 29/08/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ADAPTADOR DVI MACHO PARA VGA FÊMEA. Especificações: - Converte porta DVI-I para uso com monitor VGA - Suporta resoluções até 2048 x 1536 - Compatível com DVI padrão		Unidade	50,00		
2	ADAPTADOR HDMI MACHO PARA VGA FÊMEA.		Unidade	200,00		
3	Apoio de punho p/ digitação Gel Compact, cor Preto, dimensão aproximada do produto (Largura X Altura X Profundidade): 400 x 22 x 65 mm, peso do Produto: 0,100 kg. MARCA(S) PROVADA(S): CLONE. Apresentar catálogo.		Unidade	200,00		
4	Apoio para pés com regulagem de altura, 60mm a 140mm acionado com os próprios pés, inclinação com balanço, que se ajusta de acordo com a postura do usuário e pés de borrachas antideslizantes. Fabricado com estrutura de tubo e chapas de aço, montado sob base injetada em polipropileno com textura antiderrapante e massageadora, capacidade de carga: 40Kg.		Unidade	150,00		
5	Bateria alcalina, bipolar (positivo e negativo) na mesma extremidade, cap. 9 v., encartelada.		Unidade	200,00		
6	Pilha para BIOS, modelo CR2032. Embalagem individual em cartela, destacável. Garantia mínima de 12 meses.		Unidade	1.000,00		
7	BATERIA RECARREGÁVEL PARA TELEFONE SEM FIO, 2.4V, 600mAh.		Unidade	100,00		
8	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor VERDE. Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN		Caixas	20,00		
9	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor AMARELO. Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN		Caixas	20,00		
10	Caixas de som estéreo para PC; Potência mínima 4W RMS; Conexão USB; Controle de volume no painel frontal/lateral; Compatível com Windows, MAC.; Cor: Preto; Extensão do		Conjunto	250,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	cabo: 1.2m. Conteúdo da embalagem: 01 par de caixas de som, cabo USB, Cabo P2. Anexar catálogo para análise.					
11	DVD-R DUAL LAYER, 8,5 GB, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMA 8X, 240 MINUTOS. TUBO C/10 UNIDADES.		Tubo	30,00		
12	DVD-RW, 4,7Gb, 120 min. Tubo com 10 unidades.		Tubo	20,00		
13	Estabilizador/transformador eletrônico de tensão, microprocessado, filtro de linha integrado com protetor contra surtos, entrada 220/250V, saída 110/115V, capacidade mínima 0.5 KVA, 4 tomadas, com leds de indicação On/Off e condições da rede. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Atende às Normas Brasileiras ABNT NBR 14373:2006 Versão Corrigida 2010 e ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 Anexar catálogo (ou cópia) com informações técnicas do produto.		Unidade	150,00		
14	Filtro de linha c/ mínimo 6 tomadas novo padrão brasileiro, tensão nominal 220V, potência máxima 1.5 kva, corrente nominal 7A, supressor de picos, interruptor on/off, com LED indicador de funcionamento, cabo de força PVC/Cobre conforme normas NBR 13249, com mínimo 1.30m. Pico máximo de corrente: 4500A. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.		Unidade	500,00		
15	Fonte para microcomputador, padrão ATX, potência de 500 W (potência real), suporte para até 4 periféricos IDE sem derivação e 1 drive de 1.44 ou zip, 2 periféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para placa de vídeos, 1 coolers de ventilação, PFC ativo, conector da placa mãe com 24 pinos, tensão de entrada 100 – 240v automático. Certificação 80 Plus Gold. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima: 12 (doze) meses a partir da data da efetiva entrega do produto.		Unidade	100,00		
16	Fusíveis de vidro, pequeno, 5A para fontes/eletrônica.		Unidade	500,00		
17	Gabinete ATX Mini -Torre, Baías externas: 2 x 2,5", Baías internas: 1 x 3,5", 1 porta USB frontal 2.0, Painel frontal: USB 1.1 x 2 + Audio x 1, Material: SGCC metal/ PP+ ABS plástico, cor preto em black piano, Placa Mãe: compatível com Micro-ATX, ATX, Slots para expansão: 7, ventilação lateral e/ou frontal auxiliar, com fonte 450W bi-volt com certificação 80 Plus Gold, com cabo de força, kit de parafusos e auto-falante. Anexar catálogo (ou cópia) do produto ofertado.		Unidade	20,00		
18	Kit teclado e mouse sem fio. TECLADO padrão ABNT2 - português BR, 8 teclas de atalho, mini receptor USB 2.4 GHz; botão Iniciar do Windows; duração da pilha mínimo 12 meses. MOUSE 3 botões, sensor ótico de 1.000 DPI, receptor 2.4 GHz, design ambidestro, duração da pilha mínimo 5 meses. Compatibilidade Windows 10/8/7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.4.x-10.7. Garantia do Fornecedor 24 meses. Marcas sugeridas MICROSOFT, LOGITECH. Indispensável apresentar catálogo.		Kit	200,00		
19	Memória Ddr3 4Gb 1600mhz P/ Desktop, 240 pinos. Latência mínima 9.9.9.24. Garantia mínima de 12(doze) meses.		Unidade	150,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	Memória Ram DDR4, 8Gb, 2666 MHZ ou superior, formato: DIMM, pinos 288, com dissipador de calor. Latência 15-15-15-36, Voltagem SPD 1.2V. Garantia de 1 ano. Marca Aprovada: Corsair. Apresentar catálogo para análise.		Unidade	100,00		
21	Microfone multimídia c/ fone de ouvidos, HEADSET, biauricular, aproximação regulável, microfone ajustável, botão de volume, cor preto ou cinza. Comprimento mínimo do cabo 1,80m. Conexão P2/3,5mm. Apresentar catálogo.		Unidade	300,00		
22	Mouse Pad ergonômico com base para apoio em gel, medindo aproximadamente 260 x 223 x 25 mm, elastômero tecido e gelatina de silicone, base emborrachada antiderrapante, cor azul marinho ou preto. Marcas sugeridas : CLONE, GE. Apresentar catálogo.		Unidade	400,00		
23	MOUSE SEM FIO, NANO RECEPTOR USB FREQUENCIA 2,4Ghz, PLUG AND PLAY, 1.200 DPI, AMBIDESTRO, TRÊS BOTÕES, DURAÇÃO DE BATERIA MÍNIMO 5 MESES. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 7/8/10 E MAC. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	400,00		
24	Pilha alcalina 1.5v, AAA-2 (palito), tamanho palito, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades.		Cartela	3.000,00		
25	Pilha alcalina 1.5v, C-2, tamanho médio, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades.		Cartela	200,00		
26	Pilha alcalina para controle remoto de portões, modelo 21/23 , 12v, embalado em cartela individual.		Unidade	300,00		
27	Pilha alcalina, 1.5v, AA, tamanho pequena, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades.		Cartela	3.000,00		
28	Rede – Conector cabo par trançado, tipo:macho, modelo:rj45, quantidade vias:8, categoria:6, características adicionais:padrão t568 a/b, aplicação:cabo de rede, material:termoplástico anti-chama (ul94 v-0); em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS. Normas aplicáveis EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5; Marca aprovada Furukawa. Anexar catálogo com especificações do produto ofertado.		Unidade	2.000,00		
29	Teclado padrão ABNT-2, com no mínimo 12 teclas de atalho multimídia, formato ergonômico, conector USB, compatível com Windows Vista, 7/8/10 ou superior e MAC. Anexar catálogo (ou cópia) do produto ofertado.		Unidade	250,00		
30	Telefone c/ Fio 14 Memórias c/ Chave Euroset 3005 - Siemens Gigaset, modos de discagem tom e pulso, comutação temporária (pulso - tom), 3 volumes e 3 melodias de campainha ajustáveis pelo teclado, 4 memórias de toque único, 10 memórias de 2 toques, Tecla mute, pausa, rediscagem da última chamada, montagem mesa e parede, pino padrão aplicação Linhas públicas e PABX, tecla Flash 100 e 250 ms, dimensões aproximadas:		Unidade	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	16x6x20,5cm, peso líq. aproximado: 440g, garantia do fornecedor: 12 meses. Marca aprovada: ELGIN TCF 2200. ADAPTADOR DVI MACHO PARA VGA FÊMEA. Especificações: - Converte porta DVI-I para uso com monitor VGA - Suporta resoluções até 2048 x 1536 - Compatível com DVI padrão		Unidade	50,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura