



NOTAS GERAIS:


- O madeiramento do entepiso (teto do auditório) deve ser revisado e devidamente tratado contra térmitas.
- Todo o madeiramento deve receber imunização contra térmitas - preferencialmete fazer a autoclavagem do madeiramento.
- Os barrotes de sustentação do piso do auditório devem receber tratamento para umidade nas suas extremidades. Preferencialmente com capeamento metálico ou elemento de eficácia equivalente.
- Corrimão em inóx, 2 alturas (90cm e 75cm) conforme ABNT NBR 9077/2021
- Todo o sistema elétrico e iluminação (ambiental e PPCI) deverá ser oculto ou embutido, não devendo ser visível eletrodutos no setor da platéia (exceção da calha de iluminação para o palco.
- As janelas e portas devem ser restauradas.


TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
PROIBIDA A REPRODUÇÃO NO TODO, OU EM PARTES, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES.

| | | | | |
|---|---|---|------------------|----------------|
|  UFSP PROINFRA | OBRA: UFSP - Espaço Multidisciplinar de Pesq. e Ext.- Silveira Martins | | DATA: 07/2024 | VERSÃO: 2 |
| | ASSUNTO: Projeto auditório | PROJETO ALBERTO B. WOLLE CAU: A51425-0 SIAPE: 1649673 | ESCALA: 1/75 | PRANCHA 1/4 |
| | CONTEÚDO: LOCALIZAÇÃO E PLANTA MOBILIADA | | ARQUIVO: | |





TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
PROIBIDA A REPRODUÇÃO NO TODO, OU EM PARTES, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES.


| | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------------|------------------|---------|---------|----------------|
|  UFSP PROINFRA | OBRA: | UFSP - Espaço Multidisciplinar de Pesq. e Ext.- Silveira Martins | | DATA: | 07/2024 | VERSÃO: | 2 |
| | ASSUNTO: | Projeto auditório | PROJETO | ALBERTO B. WOLLE | ESCALA: | 1/75 | PRANCHA 2/4 |
| | CONTEÚDO: | PLANTA BAIXA | CAU: A51425-0 SIAPE: 1649673 | ARQUIVO: | | | |



TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
PROIBIDA A REPRODUÇÃO NO TODO, OU EM PARTES, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES.

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
|  UFSP PROINFRA | OBRA: UFSP - Espaço Multidisciplinar de Pesq. e Ext.- Silveira Martins | DATA: 07/2024 | VERSÃO: 2 |
| | ASSUNTO: Projeto auditório | PROJETO: ALBERTO B. WOLLE CAU: A51425-0 SIAPE: 1649673 | ESCALA: 1/75 |
| | CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - ESTRUTURA DO ASSOALHO | ARQUIVO: | PRANCHA 3/4 |



| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL | | | |
| PROIBIDA A REPRODUÇÃO NO TODO, OU EM PARTES, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES. | | | |
|  UFSP PROINFRA | OBRA: | UFSP - Espaço Multidisciplinar de Pesq. e Ext.- Silveira Martins | DATA: |
| | ASSUNTO: | Projeto auditório | 07/2024 |
| | CONTEÚDO: | CORTE AA | VERSÃO: |
| | | PROJETO | 2 |
| | | ALBERTO B. WOLLE CAU: A51425-0 SIAPE: 1649673 | ESCALA: |
| | | | 1/75 |
| | | | PRANCHA |
| | | | 4/4 |