

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.141097/2024-38 Pregão SRP 90118 / 2024 Data da Emissão: 27/11/2024

Abertura: Dia: 07/01/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Bucha Universal UX Fischer (multi-uso) de 8 mm, para gesso acartonado, paredes ocas e divisórias. Anexar catálogo. CATMAT: 379956.		Unidade	0,3300	6.000,00		
2	Chumbador parabolt com pitão, diâmetro de 1/4", comprimento total 80 mm. Inclui porca, arruela, cone de latão e jaqueta zincada. Chumbador de expansão por torque para fixação em paredes de concreto, lages e tetos concretados. Cotar o preço da unidade. Anexar catálogo. CATMAT: 610833.		Unidade	5,6200	500,00		
3	Spray lubrificante WD-40, tubo com 300 ml, elimina umidade, penetra e limpa. Não contem água, querosene, silicone. Não ataca tintas, verniz, tecido ou madeira. Pode ser aplicado em plásticos, borrachas, metal e contatos elétricos. Limpa e remove colas e adesivos. Inofensivo à camada de ozônio. Marca aprovada WD-40. Outras marcas anexar catálogo. validade mínima 12 meses. CATMAT: 262376.		Tubo	37,5500	100,00		
4	Telha translúcida ondulada para iluminação natural, com transmissibilidade de luz 70% (ASTM 1003/78). Superfície lisa e brilhante com tratamento anti UV, face inferior texturizada para difusão da luz. Confeccionada com blenda de polipropileno, com absorção de água de 0,01-0,03% (ASTM D270), com resistência a produtos químicos, que apresente flexibilidade, com resistência mecânica adequada a aplicabilidade do produto. Dimensão 3,05x1,10m e espessura 1,10mm. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA APROVADA: ESAF. CATMAT: 444690.		Unidade	218,7800	20,00		
5	Trava para porta (calço), em inox, acompanha parafusos para fixação. CATMAT: 614544.		Unidade	24,3000	100,00		
6	Trava magnética para porta, cromado, fixação por adesivo, composto por chapa magnética fixada por adesivo dupla-face na porta e parte metálica cromada fixada no chão por adesivo dupla face. Apresentar catálogo. CATMAT: 614544.		Unidade	30,5000	100,00		
7	CIMENTO-COLA (ARGAMASSA) P/ ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS, USO INTERNO, TIPO ACI, COR CINZA, DENSIDADE 1.5g/cm³, SACO COM 20 kg, validade mínima 12 meses a partir da data de efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 1 saco. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 315169.		Saco	22,5500	50,00		
8	REJUNTE PARA PORCELANATO E CERÂMICAS cor BRANCO, tipo II, pacote com 1 Kg. Para aplicação em ambientes internos e externos, para pisos e paredes em áreas com presença frequente de água. Juntas de assentamento: 1 mm até 10 mm.		Saco	10,3500	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 5Kg. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 405159.						
9	Dobradiça de embutir curva 35 mm, COM amortecedor produzida em aço niquelado, 50.000 ciclos de abertura. Anexar catálogo. CATMAT: 394301.		Unidade	5,5500	300,00		
10	Dobradiça de embutir reta 35 mm, COM amortecedor produzida em aço niquelado, 50.000 ciclos de abertura. Anexar catálogo. CATMAT: 394300.		Unidade	5,3200	400,00		
11	Dobradiça zincada, tipo vai-vem (porta bang-bang), 3 polegadas. CATMAT: 442976.		Unidade	67,7700	20,00		
12	Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor branca, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela. CATMAT: 395541.		Cartela	4,9100	50,00		
13	Trilho inferior para porta de correr RM-022 em alumínio, acabamento natural, largura 41,5mm e altura 6mm, barra 3m. Compatível com os sistemas deslizantes RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64. CATMAT: 343731.		Unidade	47,5700	30,00		
14	Caneta hidrográfica conjunto com 6 cores. Ponta resistente, escrita macia, ideal para pintar e desenhar, tinta à base de água, lavável, atóxica. Corpo arredondado, tampa antiasfixiante. Selo de registro do INMETRO. Apresentar catálogo. CATMAT: 464772.		Conjunto	9,1000	300,00		
15	Chapa de isopor (poliestireno expandido), tam. 100x50cm, espessura 15mm. CATMAT: 233108.		Chapa	6,3200	300,00		
16	Cola Vinílica para reforma e preservação de livros, embalagem de 1 kilograma, adesivo vinílico disperso em água, na cor branco, odor característico e média viscosidade, pode ser usado em madeiras e universal. Marca Aprovada PRITT TENAZ. Outras marcas apresentar catálogo. Obrigatório Selo de registro no INMETRO. Validade mínima de um ano da data da entrega do produto. CATMAT: 313078.		Litros	18,8500	150,00		
17	Pasta multiuso tamanho A-4, em plástico polipropileno rígido, medidas 307x238x20mm, cores fumê/transparente, com duas travas de fechamento. Para 150 folhas. Marca aprovada Inject Plásticos, para as demais marcas é obrigatório apresentar catálogo. CATMAT: 340201.		Unidade	23,5000	300,00		
18	Rede oficial para voleibol, 9.5m x 1.0m, malha 10cm, fio 2.5, c/ antenas e cabos de aço de 13 metros. Apresentar catalogo. CATMAT: 410879.		Unidade	420,0000	5,00		
19	Arco de serra manual para serras de 12 pol., estrutura em tubo de aço carbono retangular, com cabo ergonômico em polipropileno injetado. Pintura eletrostática a pó. Para corte de tubos e barras de aço. Uso profissional. Anexar catalogo. CATMAT: 265028.		Unidade	21,1200	50,00		
20	Disco de corte para metais ferrosos, 2 telas, medidas diâmetro 115mm, espessura		Unidade	4,0000	400,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	3.2mm e furo 22.2mm. 4.1/2 x 1/8 x 7/8 pol., conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Modelo sugerido: Norton AR 312. CATMAT: 213869.						
21	Mão francesa em chapa de aço com mínimo 2cm de largura, com barra diagonal de reforço, medidas 15cm x 25cm, cor preta, pintura eletrostática ou epóxi. Suporta mínimo 30kg. Apresentar catálogo. CATMAT: 265517.		Unidade	15,7200	200,00	_____	_____
22	Mão francesa em chapa de aço com mínimo 2cm de largura, com barra diagonal de reforço, medidas 15cm x 20cm, cor preta, pintura eletrostática ou epóxi. Suporta mínimo 30kg. Apresentar catálogo. CATMAT: 265517.		Unidade	14,8000	200,00	_____	_____
23	Graxa lubrificante á base de sabão de lítio, lata de 20L. CATMAT: 214602.		Lata	469,5000	4,00	_____	_____
24	Mangueira preta diâmetro interno de 3/4" e espessura de 2,5 mm, em polietileno de baixa densidade (PEBD). Produto em conformidade com as normas técnicas nacionais, gravado no corpo do produto. Cotar preço do metro. CATMAT: 323366.		Metro	2,7600	1.000,00	_____	_____
25	Arame farpado, rolo com 500m, primeira qualidade, carga mínima de ruptura 350 kgf, diâmetro mínimo dos fios 1,60 mm. MARCA(S) APROVADA(S): GERDAU. Outras marcas apresentar catálogo. CATMAT: 233027.		Rolo	385,2900	10,00	_____	_____
26	Arame de aço ovalado galvanizado liso, 700Kgf , bitola 14x16, rolo com 1.250m. CATMAT: 278033.		Rolo	740,5800	25,00	_____	_____
27	Bucha de redução hidro soldável longa 60mm x 40mm para instalações de água fria. Produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 236896.		Unidade	9,8600	100,00	_____	_____
28	Grelha para ralo em PVC, quadrada, branca, tamanho 10cm x 10cm. CATMAT: 392042.		Unidade	5,1900	100,00	_____	_____
29	Grelha para ralo em PVC, redonda, branca, diâmetro 10cm. CATMAT: 265187.		Unidade	6,8500	80,00	_____	_____
30	Grelha para ralo em PVC, redonda, branca, diâmetro 15cm. CATMAT: 482549.		Unidade	8,6700	80,00	_____	_____
31	Kit de fibra para conserto de caixa d'água, contém: resina poliéster 1 kg, fibra de vidro 500g – 0,79 m x 1,4 m. CATMAT: 450557		Unidade	82,6000	20,00	_____	_____
32	Luva de redução PVC marrom 60mm x 50mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 296241.		Unidade	14,5400	50,00	_____	_____
33	Tê em PVC branco, tipo soldável, bitola 40mm, produto em conformidade com normas técnicas nacionais especificadas (gravadas) no corpo do produto. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 351397.		Unidade	3,4400	50,00	_____	_____
34	Tê PVC marrom 75mm, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 263722.		Unidade	52,6600	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
35	Torneira bóia de 1.1/2", conexão de metal, balão de plástico. CATMAT: 250252.		Unidade	206,8800	30,00	_____	_____
36	Torneira bóia de 1.1/4", conexão de metal, balão de plástico. CATMAT: 485777.		Unidade	198,0500	30,00	_____	_____
37	Tinta Epóxi à Base D'água que possui alta resistência e durabilidade, com acabamento brilhante, linha PREMIUM, 3,6 L. Cor Cinza. REFERÊNCIA DE COR: cinza 201 da SHERWIN-WILLIAMS. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250.		Lata	365,0000	20,00	_____	_____
38	Tinta Epóxi à Base D'água que possui alta resistência e durabilidade, com acabamento brilhante, linha PREMIUM, 3,6 L. Cor Cinza. REFERÊNCIA DE COR: cinza 203 da SHERWIN-WILLIAMS. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250		Lata	365,0000	20,00	_____	_____
39	Tinta epóxi poliamina, bicomponente, com baixo teor de VOC, tinta de alto brilho, versão alto desempenho para pintura de pisos. Composto por 2 componentes: Componente A: Galão de Tinta 2,88 L; Componente B: Lata de Catalisador 720 mL perfazendo o Total de 3,6 L. Cor cinza. Referência de cor: cinza munsell: N6,5 da Weg. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250		Lata	449,7800	20,00	_____	_____
40	Tinta epóxi poliamina, bicomponente, com baixo teor de VOC, tinta de alto brilho, versão alto desempenho para pintura de pisos. Composto por 2 componentes: Componente A: Galão de Tinta 2,88 L; Componente B: Lata de Catalisador 720 mL perfazendo o Total de 3,6 L. Cor preta. Referência de cor: Preto munsell: N1 da Weg. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250		Unidade	449,7800	20,00	_____	_____
41	Anel vedação borracha para válvula americana, 4.1/2", diâmetro externo: 108mm, diâmetro interno: 80mm e espessura: 0,3cm. CATMAT: 479368.		Unidade	9,9000	200,00	_____	_____
42	Abracadreira em PVC tipo bucha, para fixação de mangueira cristal 1/2". CATMAT: 393906.		Unidade	1,0900	200,00	_____	_____
43	Abracadreira em PVC tipo bucha, para fixação de mangueira cristal 3/4". CATMAT: 345158.		Unidade	1,8100	200,00	_____	_____
44	Álcool etílico em GEL, 70 graus INPM, antiséptico para mãos. O produto deve conter hidratantes, emolientes e desnatrantes (substâncias identificadas de sabor ou odor repugnante a fim de impedir seu uso em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos) e não possuir efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde, tudo especificado na embalagem. O produto deverá ser apresentado em embalagens de 500ml com válvula tipo PUMP e deve atender na íntegra as normas da ANVISA. Produto deve possuir o devido registro na ANVISA. Cotar preço da embalagem com 500ml com válvula. Validade mínima 12 meses. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo do produto para análise. CATMAT: 380018.		Tubo	5,8200	1.000,00	_____	_____
45	Bandeja para marmita descartável de alumínio para 4 porções, capacidade 1.100 ml, dimensão: 215 x 170 x 40mm, fechamento manual, tampa em papel aluminizado,		Embalagem	99,7900	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	embalagem com 100 unidades. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 236208.						
46	Bandeja para marmita descartável de alumínio para 3 porções, capacidade 750 ml, dimensão: 200 x 130 x 30mm, fechamento manual, tampa em papel aluminizado, embalagem com 100 unidades. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 432935.		Embalagem	72,9900	20,00	_____	_____
47	Bandeja plástica multiuso empilhável, dimensões internas: 75x300x480mm (alt. x larg. x comp.). Capacidade 10 litros, cor BRANCA, Produzida em PEAD - Polietileno de Alta Densidade. Indicada para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas abaixo de 0°C. Marca aprovada: PLASTITALIA, referência PEAD 061. Outras marcas apresentar catálogo. CATMAT: 364735.		Unidade	43,7000	150,00	_____	_____
48	Cabide de parede para roupas/mochila tipo gancho, cromado, com ganchos duplos, embalagem com gancho, bucha e parafuso para fixação. Apresentar catalogo. CATMAT: 380698.		Unidade	17,2500	100,00	_____	_____
49	Gase tipo-queijo, 13 fios, 8 camadas, 91cm x 91m, não estéril, em rolo com 1 kg, primeira qualidade, uso hospitalar. Validade mínima 12 meses. CATMAT: 369204.		Rolo	137,9900	40,00	_____	_____
50	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 24 meses, tamanho EXTRA-PEQUENO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas. CATMAT: 269891.		Caixas	27,9000	500,00	_____	_____
51	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 24 meses, tamanho PEQUENO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas. CATMAT: 269894.		Caixas	27,9000	1.000,00	_____	_____
52	Luva de látex para procedimento, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 24 meses, tamanho MÉDIO, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas. CATMAT: 619841.		Caixas	27,9000	1.300,00	_____	_____
53	Luva de látex para procedimentos, levemente talcada, antialérgica, não estéril, ambidestra, validade mínima 24 meses, tamanho GRANDE, em caixa c/ 100 luvas. Os produtos ofertados devem apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO emitido pelo Ministério do Trabalho (CA) e NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, independentemente da procedência. Cotar preço da caixa com 100 luvas. CATMAT:		Caixas	27,9000	800,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
619842.							
54	Sabonete líquido para mãos, antiséptico, contendo tensoativos aniônicos e não iônicos, sequestrante, perfume, corante e preservante, testado dermatologicamente. Cotar preço do litro. O produto deverá ser entregue em embalagens de 1 litro. Validade mínima do produto 12 meses. Enviar amostra. CATMAT: 253197.		Litros	6,5000	2.000,00	_____	_____
55	Suporte para bombona/garração de água mineral de 10/20 litros. Com torneira do tipo alavanca. Produzido plástico PP, material atóxico sem riscos de contaminação. CATMAT: 368399		Unidade	33,6600	100,00	_____	_____
56	Toalha de papel para odontologia 100% celulose virgem, com gramatura de 23 gm ² (c/ variação de 5%), gofrado, alta absorção com resistência a umidade e a tração, na cor branco, medidas mínimas aproximadas da folha 21,5 x 22 cm, com duas dobras, com alto poder de absorção (duas folhas por vez), maço ou pacote com 250 folhas intercaladas, embalado individualmente em plástico totalmente fechado (nos 4 lados), para evitar umidade e sujeiras. Enviar amostra do produto ofertado. Cotar preço do maço/pacote com 250 folhas. CATMAT: 424890.		Pacote	3,1300	20.000,00	_____	_____
57	Torneira universal para bebedouro, tipo alavanca, com conector e anel de vedação, em PVC, rosca longa, torneira branca com alavanca na cor azul. apresentar catálogo. CATMAT: 359073.		Unidade	8,6800	200,00	_____	_____
58	Água mineral SEM gás, embalada em garrafa com 500ml, com tampa rosqueável tipo lacre, validade mínima 06 meses, ph mínimo 6,50 a 25°. Embalada em fardo. Entrega fracionada de acordo com as necessidades da UFSM. Cotar o preço da unidade. Apresentar catálogo. CATMAT: 445484.		Unidade	1,2900	1.000,00	_____	_____
59	Água mineral COM gás, embalada em garrafa com 500ml, com tampa rosqueável tipo lacre, validade mínima 06 meses, ph mínimo 6,50 a 25°. Embalada em fardo. Entrega fracionada de acordo com as necessidades da UFSM. Cotar o preço da unidade. Apresentar catálogo. CATMAT: 445479.		Unidade	1,3400	1.000,00	_____	_____
60	Água mineral sem gás, embalada em copo com 200 ml, lacrado com filme termo encolhível em poliestireno, Ph mínimo 6,50 a 25°, embalado em fardos com 24 ou 48 unidades, validade mínima de 12 meses. Entrega fracionada de acordo com as necessidades da UFSM. Cotar o preço da unidade. Apresentar catálogo. CATMAT: 445484.		Unidade	0,8800	2.400,00	_____	_____
61	Bombona de policarbonato transparente p/ água mineral, capacidade 20 litros, p/ uso em bebedouros tipo garrafão, certificada e licenciada p/ uso do selo de identificação da conformidade da ABNT NBR 14222, nova, com validade mínima de 3 anos contados da data de entrega do produto na UFSM. CATMAT: 402921.		Unidade	32,1500	1.000,00	_____	_____
62	Chaleira Elétrica composta de jarra sem fio e independente da base de aquecimento com fio. Função de desligamento automático quando atingir a temperatura desejada.		Unidade	87,5000	200,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Abertura da tampa com botão. Potência mínima: 1500W Capacidade mínima: 1,7 litros. Certificada pelo INMETRO. Voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 474941.						
63	Filtro universal para bebedouros de pressão com três estágios de filtração: uma barreira evita a passagem da sujeira suspensa na água; leito de carvão ativado, que irá reduzir os índices de cloro, o gosto e cheiro ruim da água; e uma manta de polipropileno evita a passagem do carvão e os sedimentos fixados a ele. Vazão nominal mínima (L/h) 20 l/h. Vida útil do filtro 6 meses. Entrada rosca de 1/2" e saída rosca de 1/4" Compatível com os bebedouros de várias marcas. Marca aprovada HIDROFILTROS, modelo 904-0001. Outras marcas apresentar catalogo para análise técnica e comprovar compatibilidade com outras marcas. CATMAT: 618271.		Unidade	26,9500	500,00	_____	_____
64	Filtro de tripla filtragem para substituição em purificadores de água da marca LIBELL. Tem a finalidade de reter impurezas contidas na água, reduzir a concentração de cloro, odores e gostos desagradáveis e atenuar o PH. Composto por elemento filtrante em polipropileno e carvão ativado impregnado com prata coloidal. Compatível com os purificadores Acquaflex, Press, Press Baby e Press Side. Marca aprovada LIBELL, modelo 50030001. Outras marcas apresentar catalogo para análise técnica e comprovar compatibilidade com os purificadores da marca LIBELL que a instituição possui. CATMAT: 404487.		Unidade	47,8800	150,00	_____	_____
65	Mangueira de água atóxica para bebedouro. Medida: 6mm. Fornecida em metros. Anexar catálogo. CATMAT: 421407.		Metro	3,3000	1.000,00	_____	_____
66	Controle Remoto Universal para Ar Condicionado Split, compatível com marcas de ar condicionado convencionais, referência EOS Modelo KIT000687. CATMAT: 390407.		Unidade	30,9000	100,00	_____	_____
67	Sensor de temperatura universal para ar condicionado, ambiente/degelo (5k). CATMAT: 459872.		Unidade	24,4500	20,00	_____	_____
68	Sensor de temperatura universal para ar condicionado, ambiente/degelo (10k). CATMAT: 459872.		Unidade	24,4500	20,00	_____	_____
69	Kit Placa Universal com Controle Remoto para Ar tipo Cassete convencional 220 V, incluindo suporte da placa, sensores, transformador, funcionamento com 5 modos de operação, 3 velocidades de ventilação, completa para substituição. CATMAT: 459881.		Unidade	185,0000	30,00	_____	_____
70	Multiplicador de Velocidade 1-2 1-3, para o ventilador da evaporadora de ar condicionado, utilização em placa universal. CATMAT: 459872.		Unidade	20,9300	20,00	_____	_____
71	Abraçadeira de aço galvanizado tipo D 3/4", com parafuso e porca. CATMAT: 379895.		Unidade	2,4400	500,00	_____	_____
72	Abraçadeira de aço galvanizado tipo D 1", com parafuso e porca. CATMAT: 373988.		Unidade	2,8600	250,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura