# ANEXO I - especificações técnicas (consumo)

ITEM 01 - MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 PC	3
ITEM 02 - MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK	3
ITEM 03 - MEMÓRIA 8GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK	3
ITEM 04 - MEMÓRIA 8GB 1600Mhz DDR3L NOTEBOOK	3
ITEM 05 - MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR3L PC	4
ITEM 06 - HD SATA 3,5 DESKTOP 1TB	4
ITEM 07 - SSD SATA 480GB	4
ITEM 08 - SSD SATA 960GB	4
ITEM 09 - SSD NVMe 500GB M.2	5
ITEM 10 - SSD NVMe 1TB M.2	5
ITEM 11 - PEN DRIVE 64GB USB 3.0	5
ITEM 12 - HD EXTERNO 2TB USB 3.0	6
ITEM 13 - HD EXTERNO 4TB USB 3.0	6
ITEM 14 - SSD EXTERNO 960GB	6
ITEM 15 - FONE DE OUVIDO HEADSET	6
ITEM 16 - WEBCAM 1080P	7
ITEM 17 - MONITOR 29" ULTRA WIDE LED	7
ITEM 18 - FONTE ATX 850W	7
ITEM 19 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO	8
ITEM 20 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO	8
ITEM 21 - LEITOR CÓDIGO DE BARRAS QR CODE	8
ITEM 22 - LEITOR BIOMÉTRICO FINGKEY HAMSTER III	9
ITEM 23 - CABO RS232 USB	9
ITEM 24 - DISSIPADOR DE CALOR NVME	9
ITEM 25 - PLACA DE COMUNICAÇÃO SERVIDOR	9
ITEM 26 - TRANSCEIVER OEM GBIC SFP+ 10G 10KM WDM12-R10	10
ITEM 27 - TRANSCEIVER 40G BASE-ELR4 QSFP+	10
ITEM 28 - TRANSCEIVER 1000BASE-LX SFP	10
ITEM 29 - SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR 29"	11
ITEM 30 - SUPORTE ARTICULADO COM PISTÃO PARA MONITOR DE 29"	11
ITEM 31 - BATERIA MACBOOK PRO	11
ITEM 32 - MEMÓRIA 16GB 5200MHZ DDR5 PC	12
ITEM 33 - MEMÓRIA 16GB 4800MHZ DDR5 Notebook	12

### ITEM 01 - MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 PC CATMAT APROXIMADO: 471998

- 1. Tipo: 288-Pin DDR4;
- 2. Capacidade: 16GB;
- 3. Aceleração: DDR4 2666 (PC4-2666);
- 4. Interface: 64 Bits;
- 5. Tensão: 1.2V;
- 6. Garantia mínima 1 ano;
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 02 - MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK CATMAT APROXIMADO: 471257

- 1. Tipo de módulo: SODIMM;
- 2. Capacidade: 16GB;
- 3. Aceleração: DDR4 2666 (PC4-2666);
- 4. Interface: 64 Bits;
- 5. Tensão: 1.2V;
- 6. Garantia mínima 1 ano;
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 03 - MEMÓRIA 8GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK CATMAT APROXIMADO: 471258

- 1. Tipo de módulo: SODIMM;
- 2. Capacidade: 8GB;
- 3. Aceleração: DDR4 2666 (PC4 2666);
- 4. Interface: 64 Bits;
- 5. Tensão: 1.2V;
- 6. Garantia mínima 1 ano;
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

# ITEM 04 - MEMÓRIA 8GB 1600Mhz DDR3L NOTEBOOK CATMAT APROXIMADO: 434678

- 1. Tecnologia: DDR3L
- 2. Tipo: 204-Pin DDR3L SODIMM;
- 3. Velocidade: 1600MHz;
- 4. Capacidade: 8GB;
- 5. Tensão: 1.35V;
- 6. Garantia mínima 1 ano;
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

## ITEM 05 - MEMÓRIA 8GB 1600MHZ DDR3L PC CATMAT APROXIMADO: 434678

- 1. Tipo: 240-Pin DDR3L SDRAM;
- 2. Capacidade: 8GB;
- 3. Aceleração: DDR3 1600 (PC3L-12800);
- 4. Cas Latência: 11;
- 5. Tensão: 1.35V;
- 6. Garantia mínima 1 ano:
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 06 - HD SATA 3,5 DESKTOP 1TB CATMAT APROXIMADO: 442122

- 1. Interface SATA III (6Gb/s);
- 2. Cache 64MB;
- 3. Capacidade 1TB;
- 4. Velocidade do eixo (RPM) 7200 RPM;
- 5. Form Factor: 3.5";
- 6. Garantia mínima 1 ano;
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta.

#### ITEM 07 - SSD SATA 480GB

#### **CATMAT APROXIMADO: 449232**

- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatibilidade com versões anteriores : para SATA Rev. 2.0;
- 2. Capacidade: 480GB;
- 3. Leituras sequenciais: 500MB/s;
- 4. Gravações sequenciais: 450MB/s;
- 5. Formato 2.5 inch;
- 6. Permite instalação em operação (hot swappable);
- 7. TBW: 80 TB;
- 8. Garantia mínima 1 ano;
- 9. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 08 - SSD SATA 960GB

**CATMAT APROXIMADO: 612467** 

- 1. SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) compatibilidade com versões anteriores : para SATA Rev. 2.0;
- 2. Capacidade: 960GB;
- 3. Leituras sequenciais: 500MB/s;
- 4. Gravações sequenciais: 450MB/s;
- 5. Formato 2.5 inch;
- 6. Permite instalação em operação (hot swappable);
- 7. TBW: 200 TB:
- 8. MTTF: 500 mil horas
- 9. Garantia mínima 1 ano:
- 10. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 09 - SSD NVMe 500GB M.2 CATMAT APROXIMADO: 453979

- 1. Velocidade de leitura sequencial: superior a 3.000 MB/s;
- 2. Velocidade de escrita sequencial: superior a 2.000 MB/s;
- 3. Apresentar taxa de Terabytes Escritos (TBW): igual ou maior que 300 TBW;
- 4. Interface: M.2 2280 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3;
- 5. MTBF: mínimo de 750 mil de horas;
- 6. Capacidade: Mínima 500GB;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta.

#### ITEM 10 - SSD NVMe 1TB M.2 CATMAT APROXIMADO: 453728

- 1. Velocidade de leitura sequencial: superior a 3.000 MB/s;
- 2. Velocidade de escrita sequencial: superior a 2.000 MB/s;
- 3. Apresentar taxa de Terabytes Escritos (TBW): igual ou maior que 300 TBW;
- 4. Interface: M.2 2280 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3;
- 5. MTBF: mínimo de 750 mil de horas;
- 6. Capacidade: Mínima 960GB;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 11 - PEN DRIVE 64GB USB 3.0 CATMAT APROXIMADO: 443472

- 1. Capacidade: 64Gb;
- 2. Leitura: 100 MB/s;
- 3. Gravação: 10MB/s;
- 4. Conformidade: Com as especificações para USB 3.0;
- 5. Compatibilidade Dupla: Conectividade com USB 3.0, compatível com a versão anterior do USB 2.0;
- 6. Compatibilidade: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X v.10.6.x ou superior / Linux v.2.6.x ou superior;
- 7. Garantia Mínima de 12 meses:
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta;

### ITEM 12 - HD EXTERNO 2TB USB 3.0 CATMAT APROXIMADO: 423941

- 1. Interface Dual USB 2.0 e 3.0;
- 2. Capacidade: 2TB;
- 3. Taxa de transferência 5Gbps para USB 3.0;
- 4. Alimentação pelo cabo USB;
- 5. Compatível com USB 2.0;
- 6. Deve vir acompanhado com cabo USB 3.0;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 13 - HD EXTERNO 4TB USB 3.0 CATMAT APROXIMADO: 430834

- 1. Interface Dual USB 2.0 e 3.0;
- 2. Capacidade: 4TB;
- 3. Taxa de transferência 5Gbps para USB 3.0;
- 4. Alimentação pelo cabo USB;
- 5. Compatível com USB 2.0;
- 6. Deve vir acompanhado com cabo USB 3.0;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 14 - SSD EXTERNO 960GB CATMAT APROXIMADO: 482667

- 1. Interface: USB 3.2 (retrocompativel com USB 2.0 );
- 2. Capacidade: 960GB;
- 3. Velocidade de Leitura: 400 MB/s;
- 4. Velocidade de Gravação: 400 MB/s;
- 5. Alimentação pelo cabo USB;
- 6. Deve vir acompanhado com cabo USB 3.2;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 15 - FONE DE OUVIDO HEADSET CATMAT APROXIMADO: 453792

- 1. Funcionalidade: Headset;
- 2. Áudio de Alta Qualidade para Chamadas de Telefone ou Ouvir Música;
- 3. Conectividade Digital USB 2.0;
- 4. Microfone com Cancelamento de Ruído;
- 5. Almofadas em Couro Sintético:
- 6. Deverá ser biauricular:
- 7. Microfone Unidirecional Embutido 180° Graus;
- 8. Controle de Volume com Botão para Desabilitar/Habilitar Microfone;
- 9. Deverá possuir haste flexível para ajuste de microfone;

- 10. Garantia mínima 1 ano;
- 11. Apresentar marca e modelo na proposta.

#### **ITEM 16 - WEBCAM 1080P**

#### **CATMAT APROXIMADO: 479217**

- 1. Resolução máxima: 1080p/30qps 720p/30qps;
- 2. Tipo de foco: foco automático;
- 3. Microfone embutido: estéreo:
- 4. Campo de visão (CDV) diagonal: 78°;
- 5. Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD;
- 6. Compatibilidade da plataforma: Funciona com o Skype™, Google Hangouts™, FaceTime para Mac;
- 7. Equipada com dois microfones, um de cada lado da câmera;
- 8. Cabo USB-A anexo de 1,5 m;
- 9. Garantia mínima 1 ano;
- 10. Apresentar marca e modelo na proposta.

### ITEM 17 - MONITOR 29" ULTRA WIDE LED CATMAT APROXIMADO: 619128

- 1. Tamanho da tela (polegadas) 29";
- 2. Contraste estático 1.000:1;
- 3. Tempo de resposta 5ms;
- 4. Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>;
- 5. Resolução máxima: 2560x1080;
- 6. Proporção da tela: 21: 9;
- 7. Suporte de cores: 16,7 M;
- 8. Ângulo de Visão: 178°/178°;
- 9. Consumo de energia: 25W (Típico);
- 10. Conector de entrada: 2 podendo ser HDMI ou DisplayPort:
- 11. Garantia mínima de 1 ano.
- 12. Apresentar marca e modelo na proposta ou catálogo com as informações.

### ITEM 18 - FONTE ATX 850W CATMAT APROXIMADO: 354679

- 1. Potência: 850W;
- 2. Certificação: 80 Plus Gold;
- 3. Ventoinha: 120 mm;
- 4. Proteção contra Sobretensão OVP:
- 5. Proteção contra Subtensão UVP;
- 6. Proteção contra Curto-circuito SCP;
- 7. Proteção contra Sobretemperatura OTP;
- 8. Proteção contra Sobrepotência OPP;
- 9. Conector 24 pinos ATX: 1;
- 10. Conector EPS (CPU 4 + 4 pinos): 2;
- 11. Conector PCI-E 6 + 2 pinos: 4;
- 12. Conector SATA: 10;
- 13. Conector Molex: 4;

- 14. Voltagem: Bivolt (100 240VAC);
- 15. Corrente: 10-5A;
- 16. PFC ativo;
- 17. Garantia mínima 1 ano;
- 18. Apresentar marca e modelo na proposta

#### ITEM 19 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS <u>SEM FIO</u>

#### **CATMAT APROXIMADO: 617529**

- 1. Wireless 2,4GHz até 100m
- 2. Bateria 2600mAh;
- 3. Transmissão imediata ou armazenamento
- 4. Memória interna
- 5. Código de barras suportados: UPC/EAN e complementos, Code 128 / Code 39 /Codabar / Code 93 / MSI / Code 11, ISBN / ISSN;
- 6. Botão de captura
- 7. Com suporte
- 8. Escaneamento automático
- 9. Garantia mínima 1 ano:
- 10. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 20 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO

#### **CATMAT APROXIMADO: 612559**

- 1. Interface USB 2.0 High Speed (480Mbps);
- 2. Sistema óptico;
- 3. Fonte de luz LED visível vermelho de 660 nm;
- 4. Velocidade de leitura 120 leituras / segundos;
- 5. Resolução de digitalização 2300 pixels;
- 6. Comprimento de leitura mínimo de 30 mm;
- 7. Tolerância à luz 10000 Lux máximo (fluorescente) / 5000 Lux máximo (luz solar);
- 8. Valor PCS 30% ou mais;
- 9. Resolução 5 mil (0,2mm);
- 10. Código de barras suportados: UPC/EAN e complementos, Code 128 / Code 39 / Code 39Full ASCII, Codabar / Code 93 / MSI / Code 11, ISBN / ISSN / Chinapost / entre outros:
- 11. Garantia mínima 1 ano:
- 12. Apresentar marca e modelo na proposta;

### ITEM 21 - LEITOR CÓDIGO DE BARRAS QR CODE CATMAT APROXIMADO: 603950

- 1. Interface de Comunicação: USB
- 2. Tecnologia de leitura: Area Imager
- 3. Sensor de imagem: CMOS
- 4. Resolução do Sensor: 640 x 480 pixels
- 5. Permitir leitura de tela (smartphones e tablets): Sim
- 6. Permitir leitura de boletos bancários (Febraban): Sim

- 7. Possuir Indicador Sonoro: Sim (volume ajustável)
- 8. Possuir Indicador LED: Sim
- 9. Modo de operação: Manual (gatilho) e Automática
- 10. Suporte para leitura sem as mãos: Sim (suporte de leitura ajustável)
- 11. Comprimento do cabo: mínimo de 2 metros
- 12. Resistência a quedas: 1,5 metros
- 13. Nível de Proteção: IP42
- 14. Distância de Leitura: mínimo 10 a 30 cm
- 15. Cor: preta (preferencialmente)
- 16. Tipos de Códigos de Barras (mínimo): 1D (Code 39 e Code 128) e 2D (QR Code)
- 17. Compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows, Android e iOS
- 18. Garantia mínima de 1 ano;
- 19. manual de instruções em português; e,
- 20. Apresentar catálogos em português dos equipamentos, com fotos, descrições de fabricação, especificações técnicas e capacidade.

#### ITEM 22 - LEITOR BIOMÉTRICO FINGKEY HAMSTER III CATMAT APROXIMADO: 611615

- 1. Modelo: FingKey Hamster III;
- 2. O mesmo é homologado pelo sistema do ponto biométrico utilizado pela UFSM;
- 3. Garantia mínima 1 ano;
- 4. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 23 - CABO RS232 USB CATMAT APROXIMADO: 343886

- 1. Cabo Conversor USB para Serial DB9 (RS232);
- 2. Comprimento: 1 metro;
- 3. Conexão PC: USB 2.0
- 4. DB9 macho;
- 5. Garantia mínima 1 ano;
- 6. Apresentar marca e modelo na proposta;

### ITEM 24 - DISSIPADOR DE CALOR NVME CATMAT APROXIMADO: 341776

- 1. Material: alumínio;
- 2. Altura de 6mm;
- 3. Thermal pad de 1mm;
- 4. Compatível com M.2 2280;
- 5. Garantia mínima 1 ano;
- 6. Apresentar marca e modelo na proposta;

# ITEM 25 - PLACA DE COMUNICAÇÃO SERVIDOR CATMAT APROXIMADO: 436773

- 1. Portas: 10 Gigabit SFP+ x 2;
- 2. Taxa de transferência de dados: 10 Gbps;
- 3. Interfaces: 2 x 10 Gb Ethernet SFP+;
- 4. Tipo de interface: PCI Express;
- 5. Compatibilidade: Dell EMC PowerEdge R440, R540, R640, R740, R740xd, R7415, R7425, R940, T440, T640;
- 6. A placa poderá ser instalada em slot de meia altura ou altura completa, devendo possuir suporte para ambas as alturas;
- 7. Garantia mínima 1 ano;
- 8. Apresentar marca e modelo na proposta;

### ITEM 26 - TRANSCEIVER OEM GBIC SFP+ 10G 10KM WDM12-R10 CATMAT APROXIMADO: 479597

- 1. Formato: SFP+;
- 2. TX1270-RX1330NM;
- 3. Conector: LC/UPC único para bidirecional;
- 4. Interface óptica serial de 10 Gb/s;
- 5. WDM/BIDI 1330/1270nm 10km;
- 6. Garantia mínima 1 ano:
- 7. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 27 - TRANSCEIVER 40G BASE-ELR4 QSFP+ CATMAT APROXIMADO: 390880

- 1. Formato: QSFP+;
- 2. Comprimento de onda: 1310nm;
- 3. Distância máxima do cabo: 20km;
- 4. Conector: LC Duplex;
- 5. Meio de comunicação: SMF;
- 6. Taxa de dados: 41,2 Gbps;
- 7. Tipo de transmissor: DFB CWDM;
- 8. Potência TX: -4,5~2,3dBm;
- 9. Sensibilidade do Receptor: <-12,5dBm;
- 10. Garantia mínima 1 ano;
- 11. Compatível com: HUAWEI S6730-H48X6C;
- 12. Apresentar marca e modelo na proposta;

# ITEM 28 - TRANSCEIVER 1000BASE-LX SFP CATMAT APROXIMADO: 297163

- 1. Formato: SFP;
- 2. Comprimento de onda: 1310nm;
- 3. Distância máxima do cabo: 10km;

- 4. Conector: LC/UPC Duplex;
- 5. Meio de comunicação: SMF;
- 6. Taxa de dados: 1,25 Gbps;
- 7. Tipo de transmissor: FP;
- 8. Potência TX: -9,5 ~ -3dBm;
- 9. Sensibilidade do Receptor: < -20dBm;
- 10. Garantia mínima 1 ano;
- 11. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### ITEM 29 - SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR 29"

#### **CATMAT APROXIMADO: 264716**

- 1. Carga suportada: 3 a 6 kg;
- 2. Giro Horizontal: 360° (retrato / paisagem);
- 3. Inclinação Horizontal: 90° (esquerda / direita);
- 4. Padrão VESA: 100x100mm;
- 5. Polegadas: 20" a 29";
- 6. Ajuste de altura: 330 mm;
- 7. Suporte de braçadeira inferior para fixação na mesa;
- 8. Garantia mínima 1 ano;
- 9. Apresentar marca e modelo na proposta;

# ITEM 30 - SUPORTE ARTICULADO COM PISTÃO PARA MONITOR DE 29" CATMAT APROXIMADO: 356122

- 1. Carga suportada: 3 a 6 kg;
- 2. Giro Horizontal: 360° (retrato / paisagem);
- 3. Inclinação Horizontal: 180° (esquerda / direita);
- 4. Ajuste de inclinação frontal: +85° / -30° (para baixo ou para cima);
- 5. Padrão VESA: 100x100mm;
- 6. Polegadas: 20" a 29";
- 7. Ajuste Vertical: Sistema de movimento vertical com pistão a gás (de 93 a 410mm);
- 8. Avanço do Braço: 440mm;
- 9. Suporte de braçadeira inferior para fixação na mesa;
- 10. Garantia mínima 1 ano;
- 11. Apresentar marca e modelo na proposta;

#### **ITEM 31 - BATERIA MACBOOK PRO**

#### **CATMAT APROXIMADO: 453508**

- Bateria Compatível Macbook APPLE A1281 MB772 MB77 2\*/A MB772J/A MB772LL/A 2008 2009,
- 2. Tensão: 10.8V
- 3. Capacidade: 4400mAh
- 4. Tipo: Polímero de lítio
- 5. PART NUMBERS COMPATÍVEIS: APPLE A1281 MB772 MB772\*

# ITEM 32 - MEMÓRIA 16GB 5200MHZ DDR5 PC CATMAT APROXIMADO: 618288

1. Tipo: DDR5;

Capacidade: 16GB;
frequência: 5200 MHz;

4. Latências: C40;
5. Pinos: 288;
6. Tensão: 1.25V;

7. Garantia mínima 1 ano;

8. Apresentar marca e modelo na proposta.

# ITEM 33 - MEMÓRIA 16GB 4800MHZ DDR5 Notebook CATMAT APROXIMADO:

9. Tipo: DDR5;

10. Capacidade: 16GB;11. frequência: 4800 MHz;

12. Latências: C40; 13. Formato: SO-DIMM;

14. Tensão: 1.1V;

15. Garantia mínima 1 ano;

16. Apresentar marca e modelo na proposta.