



Concurso Público para
**Cargos Técnico-Administrativos
em Educação**

Edital n. 034/2018

Cargo: **Médico/Psiquiatria**

Nº Inscrição:

Para responder às questões de números 1 a 10, leia o texto a seguir.

1 **A** fotografia inventada dentro de uma época positivista – primeiras décadas do século XIX – criou e referendou sua posição como espelho do real, mimese de um mundo sem nenhuma interferência de um olho pensante, a falsa ideia de um registro documental isento: prova de um discurso oral ou escrito. Contra essa crença, vários pensadores da fotografia tentaram se insurgir e, dentro dessas linhas de pensamento, também a sociologia. Ao tecer textos trazendo a fotografia como protagonista e não apenas como suporte de outras formas de expressão, o sociólogo José de Souza Martins demonstra, em seu mais recente livro, *Sociologia da Fotografia e da Imagem*, que "o icônico é essencialmente expressão de uma necessidade do imaginário, uma linguagem e um discurso visual".

Na obra, Martins rebate a ideia de que a fotografia "congela" momentos, deixando bem claro que é o contrário: cada imagem narra ou cria uma história. O que o autor defende é o reconhecimento da imagem como documento do imaginário social e não como registro factual de uma realidade social.

Para quem quer estudar ou pensar fotografia – algo fundamental na sociedade contemporânea –, os textos de Martins são fundamentais. Não entregam receitas de leitura ou compreensão da imagem, mas nos instigam a pensar em seu papel como representante da imaginação coletiva de determinado momento social.

Sociologia da Fotografia e da Imagem começa com a discussão da fotografia e vida cotidiana. A fotografia é entendida como uma interpretação de um real que não se deixa simplesmente congelar ou aprisionar, mas que a cada olhada nos permite novas significações, novas possibilidades para entender representações da sociedade, num certo período sócio-histórico.

No livro, para além do cotidiano, existe a temática dos ritos da sociedade, formas que a

ajudam a se estruturar, e Martins nos apresenta um belo ensaio sobre as fotografias dos atos de fé no Brasil, trabalho realizado por cinco fotógrafos com olhares diferentes sobre essas questões.

45 Ao tentar analisar essas imagens, Martins nos dirige para a questão da imaginação fotográfica, dos vários modos de ver, que pertencem à imaginação do fotógrafo, mas também à imaginação de quem decifra imagens. Essa discussão no livro leva a um novo capítulo, onde o sociólogo analisa o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, mais especificamente seu ensaio *Êxodos*. E, aqui, surge o embate entre documentação e estética, como se uma fosse excludente da outra, ideia com que Martins não concorda. Claro que existe sempre uma busca, ou melhor, uma narrativa estética ao se criar um discurso, seja ele qual for.

É de destacarmos, por fim, o primoroso ensaio *O Impressionismo na Fotografia e a Sociologia da Imagem*, em que podemos ver defendida com mais vigor a tese de Martins da necessidade de aprender a ver. E para não ficar somente na teoria, o autor nos apresenta seu próprio ensaio fotográfico sobre o Carandiru durante o processo de desativação do prédio. Um estudioso que tem as duas visões da análise imagética: a teoria e o fazer. "Decifrar o que se esconde por trás do visível ou do fotografável continua sendo um desafio para os cientistas que se documentam com expressões visuais da realidade social." Na tessitura de seu pensamento - formado, aliás, com muitos estudos sobre história da fotografia e fotógrafos -, Martins nos chama atenção para a necessidade de uma sociologia do conhecimento visual para aprender a ler e interpretar imagens, em especial a fotográfica: "Sociólogos e antropólogos precisam muito mais do que uma foto para compreender o que uma foto contém." E assim é, pois desde muito alguém já nos disse que a fotografia é um tipo especial de conhecimento.

Fonte: PERSICHETTI, Simonetta. Documento do imaginário social. Jornal O Estado de S. Paulo. Edição de 15/11/08. (Adaptado) Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes-documento-do-imaginario-social,278319>. Acesso em 04/07/2018.

1

Considere as afirmativas sobre o conteúdo e a organização linguística do texto.

I → Sem prejuízo da coesão e da coerência, a expressão *Contra essa crença* (l.7) poderia ser reescrita como Contra essa falácia da imparcialidade da fotografia.

II → As ideias de José de Souza Martins vão ao encontro da tese de que a fotografia é um espelho do real, um registro documental isento.

III → Sobre o sociólogo em foco na reportagem, infere-se que a sua tese sobre a necessidade de uma sociologia do conhecimento visual está baseada também em sua experiência pessoal com a fotografia.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I. d) apenas II e III.
 b) apenas II. e) I, II e III.
 c) apenas I e III.

2

Sobre o uso argumentativo dos sinais de pontuação, está correto afirmar que

- a) as aspas empregadas entre as linhas 14 e 17 são um recurso para a autora demarcar o discurso relatado por ela a respeito do sociólogo José de Souza Martins.
 b) as aspas empregadas na palavra *congela* (l.19) são um recurso para a autora enfatizar a ironia usada pelo sociólogo José de Souza Martins em referência a ideias opostas às suas.
 c) os travessões empregados entre as linhas 25 e 26 são um recurso para a autora destacar um juízo pessoal sobre a importância do estudo e da reflexão sobre a fotografia.

- d) as aspas utilizadas entre as linhas 67 e 70 são um recurso para a autora demarcar no seu texto a fala de um resenhista do livro *Sociologia da Fotografia e da Imagem*.
 e) os dois pontos na linha 75 são um recurso para a autora introduzir um discurso citado retificando a sua análise sobre o trabalho de José de Souza Martins.

3

Ao longo do texto, o pronome *nos* produz o efeito de sentido de inclusão do leitor nas discussões em andamento. Atentando para a relação desse pronome com o verbo que ele acompanha, observa-se que, na maioria das ocorrências, o leitor é representado como beneficiário da ação verbal ou como paciente dela. Tendo essas informações em mente, analise as seguintes ocorrências:

I → [...] *mas nos instigam a pensar em seu papel como representante da imaginação coletiva de determinado momento social.* (l.28-30)

II → [...] *mas que a cada olhada nos permite novas significações, novas possibilidades para entender representações da sociedade, num certo período sócio-histórico.* (l.35-38)

III → [...] *o autor nos apresenta seu próprio ensaio fotográfico sobre o Carandiru durante o processo de desativação do prédio.* (l.63-65)

O leitor é representado através do pronome *nos* como beneficiário apenas em

- a) I. d) I e III.
 b) II. e) II e III.
 c) III.

4

Para responder à questão, leve em consideração o seguinte período:

Não entregam receitas de leitura ou compreensão da imagem, mas nos instigam a pensar em seu papel como representante da imaginação coletiva de determinado momento social. (l.26-30)

Analisando-se o período, é correto afirmar que

- a) a referência a quem pratica a ação verbal representada no segmento *Não entregam* corresponde a *Martins*, mencionado na oração anterior.
- b) tanto o verbo entregar quanto o verbo instigar estão na terceira pessoa do plural em razão de o sujeito gramatical das orações ser indeterminado.
- c) o pronome possessivo na sequência *em seu papel* é um elemento coesivo retomando o segmento *os textos de Martins* (l.26), mencionado na oração anterior.
- d) a conjunção *mas* evidencia no período que a não entrega de receitas de leitura ou compreensão da fotografia é a finalidade para a instigação do pensamento.
- e) a sequência *nos instigam a pensar em seu papel* poderia ser reescrita, sem prejuízo da coerência e da norma culta, como nos instigam a pensar-mos em seu papel.

5

Para responder à questão, considere as afirmativas a seguir.

I → No segmento *um belo ensaio* (l.41-42), o adjetivo expressa uma avaliação pessoal, assim como ocorre na sequência *o primoroso ensaio* (l.58-59).

II → No segmento *Um estudioso que tem as duas visões da análise imagética: a teoria e o fazer* (l.65-66), a colocação de artigo diante de *estudioso* e de *fazer* evidencia o uso no texto dessas duas palavras como substantivos.

4

III → No segmento *formado, aliás, com muitos estudos sobre história da fotografia e fotógrafos* (l.71-72), a palavra *aliás* minimiza o argumento de que a base da formação do pensamento de Martins sobre fotografia é seu intenso estudo sobre o tema.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas II.
- b) apenas III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas I e III.
- e) I, II e III.

6

Para responder à questão, considere o seguinte fragmento:

"Decifrar o que se enconde por trás do visível ou do fotografável continua sendo um desafio para os cientistas que se documentam com expressões visuais da realidade social." (l.67-70)

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para o que se declara sobre o fragmento.

- () O processo da sufixação permitiu criar-se *fotografável*, mantendo-se o paralelismo no segmento com *visível*.
- () A sequência *se documentam* é entendida, na frase, como prover-se de documentos.
- () Depreende-se do fragmento que cientistas utilizam fotografias como fontes documentais em seu trabalho.

A sequência correta é

- a) V – V – V.
- b) F – F – V.
- c) F – V – F.
- d) V – F – V.
- e) V – F – F.

7

A escolha de *se insurgir* (l.8), *rebate* (l.18) e *não concorda* (l.55) evidencia linguisticamente que, na construção do texto, foram articulados(as)

- a) opiniões convergentes.
- b) pontos de vista contrastantes.
- c) depoimentos desconexos.
- d) perspectivas complementares.
- e) argumentos contraditórios.

8

Para responder à questão, considere a frase em destaque.

E, aqui, surge o embate entre documentação e estética, como se uma fosse excludente da outra, ideia com que Martins não concorda. (l.52-55)

Se o segmento *o embate* fosse reescrito como as polêmicas, haveria necessidade de

- I → colocar o verbo *surgir* no plural.
- II → colocar o substantivo *ideia* no plural.
- III → substituir o pronome *que* por as quais.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

9

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa sobre sinais de pontuação.

- () Os parênteses poderiam substituir os travessões empregados nas linhas 2 e 3, sem prejuízo da correção gramatical.
- () A conjunção pois poderia substituir os dois pontos empregados na linha 20, sem prejuízo da coesão e da coerência.
- () Os dois pontos foram explorados nas linhas 66 e 75 como sinais gráficos para assinalar, respectivamente, uma explicação e a introdução do discurso citado.

A sequência correta é

- a) V – F – V.
- b) F – F – V.
- c) F – V – F.
- d) V – V – V.
- e) V – F – F.

10

No funcionamento do texto, a ideia de Martins de que "Sociólogos e antropólogos precisam muito mais do que uma foto para compreender o que uma foto contém" (l.76-78) deve, coerentemente, ser interpretada como

- a) uma declaração ambígua.
- b) um aviso malicioso.
- c) uma ameaça velada.
- d) um alerta implícito.
- e) uma definição redundante.

11

A partir do que se encontra disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta.

- a) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.
- b) A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário exceto no que tange ao recebimento de restituição de imposto de renda.
- c) É permitida a cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde à pessoa com deficiência em razão de sua condição.
- d) É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
- e) A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, podendo haver diferenciação na remuneração em relação ao trabalho de igual valor.

12

A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A partir do que prevê a referida legislação, o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar algumas diretrizes.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde às diretrizes previstas nessa lei.

- a) Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento aos usuários.
- b) Igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação.
- c) Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade.
- d) Manutenção de instalações salubre, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao atendimento.
- e) Exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada.

13

Nos termos da Lei nº 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições as seguintes situações, EXCETO:

- a) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- b) deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
- c) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, após a divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
- d) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
- e) frustrar a licitude de concurso público.

14

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A partir do que prevê essa lei, assinale a alternativa correta.

- a) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
- b) Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é a idade mínima de vinte e um anos.
- c) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo não depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- d) O concurso público terá validade de três anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- e) A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial.

15

A partir do que se encontra disposto na Lei nº 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, considere as afirmativas a seguir.

I → Nos processos administrativos, a atuação deve seguir padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé.

II → O administrado tem direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas.

III → O requerimento inicial para instauração de processo administrativo deve ser formulado somente por escrito, sendo vedada, em qualquer hipótese, a solicitação oral.

IV → É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.
- e) apenas I, II e IV.

16

Considerando o que se encontra previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
- () É proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
- () A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, dentre outras hipóteses previstas no art. 34 da Constituição Federal.
- () A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, sigilo dos atos públicos e eficiência.

A sequência correta é

- a) V - F - V - V.
- b) V - V - V - F.
- c) F - V - F - F.
- d) V - V - F - V.
- e) F - F - V - V.

A partir do que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal está INCORRETO afirmar:

- a) um dos deveres do servidor público é o de comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- b) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função é um dos deveres fundamentais do servidor público.
- c) é permitido ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- d) é vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
- e) a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura.

Com base no que prevê a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.

- a) Subordinam-se à referida lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo, excluindo-se as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério Público.
- b) É facultado aos órgãos e às entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- c) As informações ou os documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas poderão ser objeto de restrição de acesso.

- d) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.
- e) O acesso à informação classificada como sigilosa não cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

A partir do que se encontra previsto no Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão superior deliberativo e consultivo da UFSM para todos os assuntos de ensino, pesquisa e extensão.
- () O Conselho de Curadores é o órgão de controle e fiscalização econômico-financeira da UFSM.
- () O mandato de Reitor e de Vice-reitor será exercido em regime de dedicação exclusiva e terá a duração de quatro anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo.

A sequência correta é

- a) V – V – F.
- b) F – F – V.
- c) F – V – V.
- d) V – F – V.
- e) V – F – F.

De acordo com o que está previsto no Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Maria, compete ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) o desenvolvimento harmônico dos sistemas de assistência, do ensino e da pesquisa, colocando sempre o paciente como centro de todas as atividades. Dentre os objetivos para o HUSM, traçados no Regimento, assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Constituir-se como centro de ensino e pesquisa no âmbito das ciências da saúde.
- (b) Atuar nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, clínica tocoginecológica e clínica psiquiátrica.
- (c) Oportunizar a educação continuada, na área de saúde, por meio de cursos, conferências e estágios, oficializados pelos departamentos didáticos.
- (d) Constituir-se em centro médico e hospitalar de elevado nível científico, técnico e administrativo, integrando-se e hierarquizando-se como rede regional de referência.
- (e) Desenvolver programas específicos de assistência à comunidade, sem integração com a rede regional de saúde.

Anotações

UFSM

Os transtornos de conduta são um grupo diagnóstico que se caracteriza por um padrão persistente de agressividade e comportamentos antissociais. São os quadros psiquiátricos de maior prevalência na infância em todo o mundo. Muitos jovens com transtornos de conduta se tornam adultos antissociais, sendo um grande fardo para a família e a sociedade. Os principais diagnósticos desses grupo são o transtorno de conduta e o transtorno opositivo-desafiador.

Associe os diagnósticos na coluna à esquerda com as características correspondentes na coluna à direita.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Transtorno de conduta | () Frequentemente desacata os adultos ou recusa-se ativamente a obedecer a solicitações ou regras. |
| (2) Transtorno opositivo-desafiador | () Apresenta crueldade física com animais. |
| | () Mentir com frequência para obter bens ou favores ou para esquivar-se de obrigações legais. |
| | () Frequentemente responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento. |
| | () Faz provocações, ameaças e intimidações frequentes. |
| | () Frequentemente é rancoroso ou vingativo. |

A sequência correta é

- (a) 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1.
- (b) 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2.
- (c) 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1.
- (d) 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2.
- (e) 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1.

O programa de intervenção para pacientes com autismo não se resume apenas a medidas médicas ou psicofarmacológicas. É um programa extenso que envolve uma série de intervenções socioeducacionais, com quatro objetivos básicos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um destes objetivos.

- a) Aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas.
- b) Estimular o desenvolvimento social e comunicativo.
- c) Elevar o nível socioeconômico da família.
- d) Identificar o padrão de funções cognitivas.
- e) Ajudar as famílias a lidarem com o autismo.

É uma demência de curso insidioso, frequentemente precedida por um quadro de comprometimento cognitivo leve, do tipo amnésico. A doença tem progressão lenta e duração variável entre 2 e 18 anos. Caracteriza-se clinicamente por distúrbio progressivo da memória, inicialmente episódica, e de outras funções cognitivas, afetando o funcionamento ocupacional e social. O comprometimento da memória verbal e das funções executivas (planejamento, controle mental, solução de problemas, raciocínio, julgamento e abstração) ocorre logo no início da doença; a desorientação temporal e espacial é frequente. O diagnóstico definitivo depende da comprovação, ao exame anatomopatológico, das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares nos tecidos cerebrais de pacientes acometidos.

A demência descrita é

- a) Demência com corpúsculo de Levy.
- b) Demência Vascular.
- c) Demência fronto-temporal.
- d) Doença de Alzheimer.
- e) Doença de Creutzfeldt-Jacob.

Assinale a alternativa correta em relação ao *Delirium*.

- a) A incidência de *Delirium* tem se mantido estável ao longo do tempo, e isso se deve em parte ao controle do principal fator de risco: os períodos prolongados de internação hospitalar.
- b) Ao exame o paciente apresenta comprometimento da atenção, mas a memória se mostra pouco prejudicada.
- c) O uso de haloperidol, antipsicóticos atípicos e inibidores da acetilcolinesterase antes de procedimentos cirúrgicos em pacientes com alto risco para *Delirium* é indicado como medida profilática.
- d) As alucinações, quando presentes, são predominantemente auditivas.
- e) Devido aos sintomas que afetam o ciclo sono-vigília, com típica piora dos sintomas ao anoitecer (fenômeno de *Sundowning*), deve-se manter uma boa iluminação do quarto, tanto durante o dia quanto à noite.

Do ponto de vista legal, o segredo profissional é a obrigação devida às confidências recebidas pelo médico ou a tudo que vier a perceber ou a deduzir em sua relação com o paciente, cuja revelação possa a este causar dano.

Com relação a esse contexto, considere as afirmativas a seguir:

I → O preceito do sigilo médico não se estende a outros membros da equipe que assistem o paciente.

II → É permitido ao médico elaborar um laudo sobre as condições de seu paciente, desde que solicitado pelo paciente - o que deverá ficar registrado.

III → Os princípios de sigilo médico ficam suspensos no caso de solicitação de informações do paciente por parte de juízes.

IV → O médico deverá comunicar casos de danos corporais de origem obscura à autoridade competente, comunicando a identidade de seu paciente, visando a investigação e esclarecimento dos fatos.

Estão corretas

- a apenas I e III. d apenas II e IV.
 b apenas I e IV. e apenas I, II e IV.
 c apenas II e III.

26

A anorexia nervosa (AN) se caracteriza como um transtorno alimentar no qual ocorre perda de peso autoinfligida na busca por magreza, acompanhada por distorção da imagem corporal e alterações hormonais devido à desnutrição.

Com relação a essa doença, considere as afirmativas a seguir.

I → A prevalência de AN é estimada entre 0,5 a 1% da população, sendo cerca de 50% do sexo feminino.

II → Ocorre maior concordância de casos de AN entre gêmeos homozigóticos em comparação com heterozigóticos.

III → As taxas de recuperação da AN são variáveis, estimando-se recuperação completa em torno de 50% dos pacientes; outros 30% evoluem com alternância entre períodos de melhora e de recidiva da doença, e o restante apresenta um curso grave, com complicações físicas e psicológicas mais sérias, encampando pacientes que se tornam crônicos e refratários.

Está(ão) correta(s)

- a apenas I. d apenas II e III.
 b apenas II. e I, II e III.
 c apenas I e III.

A emergência psiquiátrica é definida pela Associação Americana de Psiquiatria como "uma perturbação aguda no pensamento, humor, comportamento ou da relação social, que requer intervenção imediata". Dentre as emergências, uma das mais graves é a do paciente com ideação suicida.

Com relação a essa situação, considere as afirmativas a seguir.

I → A intoxicação do paciente não deve impedir o médico de obter a história, e uma vez que o paciente negue o risco de suicídio, deve ser liberado após estar clinicamente sóbrio.

II → Na entrevista do paciente com ideação suicida, perguntas diretas sobre o suicídio não devem ser evitadas.

III → Devem ser observados os seguintes fatores de risco para o suicídio: sexo masculino, idade acima de 60 anos, viúvo ou divorciado, branco, pessoas que vivem sozinhas, desempregadas, com problemas financeiros, recente evento adverso, depressão clínica, esquizofrenia, abuso de substâncias, história de tentativas de suicídio ou ideação, sentimentos de desesperança, ataques de pânico, ansiedade severa e anedonia.

IV → Ausência de uma rede de apoio social, família claramente disfuncional ou sem condições de dar continência emocional e familiares que se mostram cansados de cuidar do paciente são circunstâncias que indicam a necessidade de internação psiquiátrica.

Estão corretas

- a apenas I e III. d apenas II e IV.
 b apenas I e IV. e apenas II, III e IV.
 c apenas II e III.

Em relação à interconsulta psiquiátrica, assinale a alternativa correta.

- a) A solicitação de interconsulta não precisa partir do médico responsável pelo paciente ou contar, necessariamente, com sua anuência; outros membros da equipe assistencial devem ter esta autonomia.
- b) Uma interconsulta não produz bons resultados quando o psiquiatra apresenta indiferença ou ignorância a respeito da doença orgânica do paciente e de seu tratamento.
- c) O interconsultor não deve, em momento algum, alterar a maneira como o médico, ou a equipe assistencial como um todo, vem lidando com determinada situação relacionada ao paciente em avaliação, sob risco de prejudicar a relação médico-paciente.
- d) No registro em prontuário da interconsulta, não deve constar a razão específica, dada pelo médico assistente, para a solicitação de interconsulta, para não ferir o sigilo médico.
- e) No seguimento do paciente internado, deve o interconsultor arranjar "um tempinho extra" para rever o paciente, mesmo que em horários apertados de almoço ou em fins de expediente.

Em relação aos antidepressivos, assinale a alternativa correta.

- a) Todos os antidepressivos tricíclicos apresentam farmacocinética linear, isto é, mudanças de dose levam a alteração proporcional no nível plasmático.
- b) O principal mecanismo das interações medicamentosas dos inibidores seletivos de recaptção de serotonina envolve a inibição de diferentes isoenzimas do citocromo P400: CYP2D6, CYP3A3/4, CYP1A2, CYP2C9/10 e CYP2C19.

- c) Embora não completamente conhecido, o mecanismo de ação dos inibidores seletivos de recaptura de dopamina se dá por meio da inibição da recaptura de dopamina, aumentando a liberação de dopamina corpórea, sendo também fraco inibidor in vitro da captação neuronal de norepinefrina e de dopamina, sem relevância farmacológica.
- d) A alta interação com as enzimas do citocromo P450 e a seletividade da ação conferem à reboxetina um alto potencial de interações medicamentosas.
- e) Os inibidores seletivos de recaptção da serotonina inibem de forma potente e seletiva a recaptção de 5-HT, resultando em potencialização da neurotransmissão serotoninérgica e com afinidade relativamente pequena por receptores histamínicos (H1 e H2), muscarínicos ou alfa1-adrenérgicos.

Quanto ao exame do estado mental, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A orientação aplicada ao exame psicopatológico inclui apenas a orientação do ambiente e da cronologia do tempo.
- () Os termos vigília, alerta e atenção definem três estados da mente que influenciam de modo direto a consciência.
- () As alucinações e as alucinoses são alterações da sensopercepção que ocorrem na ausência de um objeto real.
- () Existem apenas dois aspectos da memória: a capacidade de fixação e a capacidade de reprodução.

A sequência correta é

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) F – V – F – F.

31

Com relação ao Transtorno do Humor Bipolar (TB), considere as afirmativas a seguir.

I → O TB tipo I apresenta prevalência ao longo da vida de cerca de 1% e o TB tipo II de, aproximadamente, 3% em amostras populacionais.

II → O TB é um distúrbio psiquiátrico caracterizado por alternância de episódios de depressão e mania.

III → No TB a ciclagem rápida caracteriza-se pela ocorrência de vários episódios maníacos ou depressivos em um único dia.

IV → A utilização dos estabilizadores do humor é fundamental em todas as fases do tratamento farmacológico do TB.

Estão corretas

- a) apenas I e III. d) apenas II e IV.
 b) apenas I e IV. e) apenas II, III e IV.
 c) apenas II e III.

32

Em relação aos antipsicóticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os antipsicóticos de primeira geração (APG) e os antipsicóticos de segunda geração (ASG) apresentam em comum o mesmo mecanismo de ação: são todos, com maior ou menor intensidade, antagonistas da dopamina nos receptores D2.
- b) Estudos de tomografia por emissão de positrons (PET) mostram que os ASG, em doses usuais, ocupam 30 a 40% dos receptores D2 estriatais, enquanto os APG ocupam cerca de 90%.
- c) Os antipsicóticos têm afinidade por outros receptores, como os alfa1-adrenérgicos, cujo bloqueio determina hipotensão ortostática, ou os histaminérgicos (H1), cujo bloqueio leva à sedação.

- d) O uso de antipsicóticos está associado a um risco maior de desenvolvimento de crises convulsivas, especialmente no caso da clozapina (5%, com doses por volta de 600 mg por dia), sobretudo nas etapas iniciais de tratamento.
- e) O *International Psychopharmacology Algorithm Project* (IPAP) preconiza como primeira escolha de tratamento para a esquizofrenia a monoterapia com um ASG por 4 a 6 semanas; se este não estiver disponível, usar um APG.

33

Kraepelin, Bleuler e Schneider foram os pioneiros na descrição dos sintomas e na conceitualização da esquizofrenia. Suas descrições dos sintomas da doença estão ainda hoje presentes e influenciam as classificações diagnósticas.

Associe as teorias apresentadas na coluna à esquerda com os sintomas destacados na coluna à direita.

- | | |
|---------------------|--|
| (1) Kraepelin, 1913 | () Síndrome avolucional e Síndrome da perda da unidade interna. |
| (2) Bleuler, 1911 | () Sintomas fundamentais (6 "As"): distúrbio das associações do pensamento, autismo, ambivalência, embotamento afetivo, distúrbio da atenção e avolição. |
| (3) Schneider, 1938 | () Sintomas de primeira ordem: sonorização do pensamento, escutar voz sob forma de argumento e contra-argumento, escutar vozes que comentam os atos, vivência de influência corporal, roubo de pensamento, sensações de influência e percepção delirante. |
| | () Sintomas acessórios: delírios, alucinações, sintomas do humor e sintomas catatônicos. |

A sequência correta é

- a** 1 - 2 - 3 - 2.
- b** 2 - 1 - 1 - 3.
- c** 1 - 2 - 2 - 3.
- d** 2 - 2 - 1 - 3.
- e** 1 - 1 - 3 - 2.

34

Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), é correto afirmar que

- a** a diferença básica entre o TEPT e o transtorno de estresse agudo (TEA) está na duração dos sintomas.
- b** mais de 50% dos adultos estiveram expostos a uma experiência traumática ao longo da vida e apenas 5% deles desenvolverão um transtorno secundário ao evento.
- c** está indicado o uso a longo prazo de benzodiazepínicos no tratamento farmacológico do TEPT.
- d** existe uma correlação positiva entre prejuízo de funções neurocognitivas e gravidade dos sintomas do TEPT.
- e** a terapia cognitivo-comportamental (TCC) individual não apresenta bom resultado, pois aumenta a angústia do paciente, enquanto a TCC em grupo favorece o reestabelecimento da autoestima.

Anotações

UFSM

14

35

Em relação ao Autismo, é INCORRETO afirmar:

- a** raramente apresenta alucinações e ideias delirantes, sendo este um aspecto em que se difere da esquizofrenia.
- b** é uma doença com importante caráter genético, com uma herdabilidade estimada em 90%.
- c** em crianças há uma alteração no processamento da informação em vários níveis (perceptivo, visuoespacial e semântico verbal), resultando em um processamento centrado nos detalhes, em detrimento do contexto global.
- d** cerca de 70% dos casos de autismo têm associação com deficiência intelectual.
- e** atualmente há dois tratamentos farmacológicos disponíveis para os sintomas nucleares: a risperidona e o aripiprazol.

36

Em relação ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), assinale a alternativa INCORRETA.

- a** Apesar de poucas comparações terem sido feitas, a Terapia Comportamental é tão efetiva quanto as farmacoterapias no tratamento do TOC.
- b** Entre os adultos, homens e mulheres são igualmente afetados, mas entre os adolescentes as meninas costumam ser mais afetadas do que os meninos.
- c** A clomipramina foi a primeira droga aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) para tratamento do TOC, mas a sua potência na recaptção de serotonina é excedida pela sertralina e pela paroxetina.
- d** Melhores desfechos clínicos ocorrem, em geral, quando os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRSs) são associados com a Terapia Comportamental.
- e** O uso de lítio, carbamazepina e valproato pode ser útil no tratamento do TOC.

37

Sobre os Transtornos Relacionados ao Álcool e à Abstinência de Álcool, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A abstinência de álcool, mesmo sem *delirium*, pode ser considerada grave e pode incluir convulsões e hiperatividade autonômica; fatores como a desnutrição, doença física e comorbidades psiquiátricas podem predispor-la ou agravá-la.
- b) Na abstinência do álcool, tremores desenvolvem-se cerca de 6 a 8 horas após a cessação do uso da droga, convulsões cerca de 12 a 24 horas e sintomas de *delirium tremens* (DTs) a qualquer momento, mas, geralmente, nas primeiras 72 horas.
- c) Medicamentos antipsicóticos devem ser evitados no manejo do *delirium* associado ao álcool, uma vez que podem diminuir o limiar convulsivo do paciente.
- d) Medicamentos anticonvulsivantes não-benzodiazepínicos não ajudam a impedir nem tratar convulsões resultantes de abstinência de álcool, embora os benzodiazepínicos sejam eficazes.
- e) Os critérios diagnósticos do DSM-5 para abstinência alcoólica requerem a cessação ou redução do uso prolongado do álcool com ou sem presença de sintomas físicos ou neuropsiquiátricos específicos.

38

Em relação à intoxicação por Lítio, considere as afirmativas a seguir.

I → Classifica-se como intoxicação grave aquela em que o nível plasmático de Lítio encontra-se acima de 2,5 mEq/L.

II → Qualquer paciente com nível plasmático de lítio sérico superior a 4mEq/L deverá passar por hemodiálise.

III → Em pacientes pouco sintomáticos, em casos de intoxicação leve a moderada, o lítio não precisa ser descontinuado.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

39

Em relação à Clozapina, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Em cerca de 1% dos casos, o uso da Clozapina pode causar agranulocitose, cujos sintomas físicos iniciais podem ser dor de garganta, febre e fraqueza.
- b) A clozapina deve ser descontinuada se a contagem sanguínea de leucócitos for inferior a 2500 por milímetros cúbicos ou de granulócitos for inferior a 2000 por milímetros cúbicos.
- c) O risco de convulsões fica em torno de 4% naqueles que tomam doses de Clozapina superiores a 600 mg/dia.
- d) A Clozapina demonstrou ser o tratamento farmacológico mais eficaz para pacientes com Esquizofrenia que não responderam a terapias habituais, além de comprovado seu benefício ao paciente que tem discinesia tardia.
- e) O uso isolado de Clozapina pode induzir a sintomas obsessivos-compulsivos.

Anotações

40

Paciente feminina de 44 anos procura atendimento psiquiátrico com queixa de angústia. Refere estar excessivamente preocupada em relação a todas as rotinas do seu cotidiano (principalmente familiar e profissional). Diz que os sintomas agravaram há cerca de 1 ano após término de relacionamento afetivo, mas acredita que sempre foi "nervosa" e relata que "pensa demais nos problemas".

Qual o diagnóstico mais provável para o caso clínico relatado?

- a) Distímia
- b) Transtorno de Ansiedade Social
- c) Transtorno Depressivo Maior
- d) Transtorno de Ansiedade Generalizada
- e) Transtorno de Pânico

41

Em relação ao diagnóstico diferencial entre Depressão Bipolar e Depressão Unipolar, relacione as colunas.

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Depressão Bipolar | <input type="checkbox"/> Idade de início tardia (>25 anos) |
| (2) Depressão Unipolar | <input type="checkbox"/> Aspectos atípicos (sinais vegetativos reversos) |
| | <input type="checkbox"/> Depressão pós-parto |
| | <input type="checkbox"/> Sazonalidade |
| | <input type="checkbox"/> Mulheres mais acometidas do que os homens |

A sequência correta é

- a) 2 - 1 - 2 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 1 - 2 - 1.
- c) 2 - 1 - 1 - 1 - 2.
- d) 1 - 2 - 1 - 1 - 1.
- e) 2 - 2 - 1 - 2 - 1.

42

Nos cuidados clínicos dos pacientes com Bulimia Nervosa, com vômitos relacionados a este transtorno, deve-se atentar mais comumente para a presença de

- a) hipocalcemia.
- b) hipertensão.
- c) hipermenorréia.
- d) hiperglicemia.
- e) hiponatremia.

43

Foi solicitada interconsulta psiquiátrica, no pronto-atendimento clínico hospitalar, acerca de paciente masculino de 32 anos com histórico de uso de antipsicótico e lítio para tratamento de Transtorno de Humor, sem relato de uso de outras medicações, que vem apresentando quadro de confusão mental, febre (39,1 °C), taquicardia, aumento da pressão arterial, rigidez muscular e sudorese. Apresenta hemograma sem alterações, Litemia 1,2 mEq/L e CPK sérica aumentada.

Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Quadro infeccioso
- b) Síndrome Extrapiramidal (SEP)
- c) Síndrome Serotonérgica (SS)
- d) Intoxicação por Lítio
- e) Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM)

44

As seguintes condições são comumente pensadas como diagnóstico diferencial para o Transtorno de Pânico, EXCETO:

- a Feocromocitoma.
- b Esclerose Múltipla.
- c Embolia Pulmonar.
- d Porfíria.
- e Hipertireoidismo.

45

Em relação ao suicídio, assinale a alternativa correta.

- a Tentativa de suicídio anterior não é um bom indicador de risco atual para o paciente com ideação suicida.
- b Em relação ao sexo, as taxas de suicídio são maiores no sexo feminino do que no masculino.
- c Pessoas idosas tentam cometer suicídio com maior frequência do que as mais jovens, mas obtêm sucesso com menos frequência.
- d A maioria dos suicídios não poderia ser prevenida, uma vez que está associada a transtornos psiquiátricos graves.
- e São fatores que aumentam o risco de suicídio em grupos vulneráveis: adolescência e idade avançada, desemprego, estado civil separado ou solteiro, história familiar de suicídio e doença física ou deficiência.

46

Acerca dos transtornos relacionados a *Cannabis* (maconha), considere as afirmativas a seguir.

I → A *Cannabis* é a droga ilegal mais consumida no mundo e tem potencial para precipitar episódios psicóticos em pessoas vulneráveis.

II → Dentre os sintomas de intoxicação, estão boca seca, ansiedade, alterações de percepção e aumento do apetite.

III → Até o momento, nenhum tratamento farmacológico específico para a abstinência da maconha pode ser recomendado com nível de confiança significativa.

Está(ão) correta(s)

- a apenas I.
- b apenas II.
- c apenas III.
- d apenas I e II.
- e I, II e III.

47

Em relação ao Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social), assinale a alternativa INCORRETA.

- a Estudos epidemiológicos mostram que as mulheres são afetadas com maior frequência do que os homens.
- b Entre os medicamentos eficazes para o seu tratamento estão os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), os benzodiazepínicos, a Venlafaxina e a Buspirona.
- c Tende a começar a manifestar-se no final da adolescência ou início da idade adulta.
- d Pode estar associado a diversas comorbidades psiquiátricas como outros transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos relacionados ao uso de substâncias e bulimia nervosa.
- e Parentes em primeiro grau de pessoas com Fobia Social tem cerca de três vezes maior probabilidade de serem afetados com a condição do que parentes em primeiro grau de indivíduos sem transtorno mental.

Em relação à Eletroconvulsoterapia (ECT), há indicação para seu uso nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Depressão Maior de episódio único ou recorrente.
- b) Episódio de Depressão Maior no Transtorno Bipolar.
- c) Episódios Maníacos e Mistos do Transtorno Bipolar.
- d) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
- e) Exacerbação de sintomas psicóticos na Esquizofrenia.

Quanto aos Transtornos Neurocognitivos, em relação ao *Delirium*, é correto afirmar:

- a) o *delirium* caracteriza-se por um declínio agudo dos níveis de consciência, mas não de cognição, com particular comprometimento da atenção do paciente.
- b) alterações de humor e comportamento não são sintomas psiquiátricos comuns nos pacientes com *delirium*.
- c) postula-se que o principal neurotransmissor envolvido no *delirium* seja a dopamina e que a área neuroanatômica principalmente envolvida seja a formação reticular.
- d) dentre os fatores predisponentes estão o tratamento com psicofármacos, idade a partir dos 65 anos, sexo masculino e doença neurológica.
- e) em sua forma clássica, o *delirium* apresenta início repentino (horas ou dias), um curso prolongado e instável, com melhora rápida quando o fator causativo é eliminado, mas cada um desses aspectos pode variar de um indivíduo para o outro.

Acerca da Tricotilomania, considere as afirmativas a seguir.

I → Sua prevalência é maior em mulheres e todas as áreas do corpo podem ser afetadas, mas a mais comum é o escalpo.

II → Encontra-se classificada, segundo o DSM-5, dentro dos Transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta.

III → Pode estar associado com diversos Transtornos de Personalidade – particularmente obsessivo-compulsivo e narcisista.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) I, II e III.

Anotações

UFSM



Concurso Público para
Cargos Técnico-Administrativos
em Educação
Edital n. 034/2018

Gabarito → Médico/Psiquiatria (Nível E)

	Questão	Alternativa
Parte I → Língua Portuguesa	01	C
	02	C
	03	E
	04	E
	05	C
	06	A
	07	B
	08	A
	09	D
	10	D
Parte II → Legislação	11	D
	12	E
	13	C
	14	A
	15	E
	16	B
	17	C
	18	D
	19	A
	20	E
Parte III → Conhecimentos Específicos	21	B
	22	C
	23	D
	24	C
	25	C

	Questão	Alternativa
Parte III → Conhecimentos Específicos	26	D
	27	E
	28	B
	29	E
	30	A
	31	D
	32	B
	33	A
	34	A
	35	E
	36	B
	37	E
	38	C
	39	B
	40	D
	41	C
	42	A
	43	E
	44	ANULADA
	45	E
	46	E
	47	C
	48	D
	49	D
	50	D